

## COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL

**ACTA No. 02 de 2025**

**SESIÓN ORDINARIA**

**FECHA: 23 de enero de 2025**

**HORA: 07:30 am a 8:30 am**

**LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet**

**INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:**

| Nombre                      | Cargo             | Entidad                                                                     | Asiste |    | Observaciones                                                             |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------|
|                             |                   |                                                                             | Sí     | No |                                                                           |
| Jaime Augusto Bermúdez Díaz | Jefe OCIT         | Instituto de Desarrollo Urbano – IDU                                        | X      |    | Presidente Comité                                                         |
| Álvaro Reinoso Guerra       | Profesional DTAI  | Instituto de Desarrollo Urbano – IDU                                        |        | X  |                                                                           |
| Onisalba Segura de Arbeláez | Profesional OCIT  | Instituto de Desarrollo Urbano – IDU                                        | X      |    |                                                                           |
| William Fernando Chávez G.  | Profesional OCIT  | Instituto de Desarrollo Urbano – IDU                                        |        | X  |                                                                           |
| Liliana Chaparro            | Profesional OCIT  | Instituto de Desarrollo Urbano – IDU                                        |        | X  |                                                                           |
| Bertha Liliana Torres M.    | Profesional OCIT  | Instituto de Desarrollo Urbano – IDU                                        | X      |    |                                                                           |
| Karen Bejarano              | Profesional SDA   | Secretaría Distrital de Ambiente – SDA                                      |        | X  | Delegación con radicado SDP N°. 2-2024-28844                              |
| Sandra Palacios Sanabria    | Profesional SDA   | Secretaría Distrital de Ambiente – SDA                                      |        | X  | Delegación con radicado SDP N°. 2-2024-28844                              |
| Sara Juliana Delgado        | Profesional SDA   | Secretaría Distrital de Ambiente – SDA                                      |        | X  | Delegación con radicado SDP N°. 2-2024-28844                              |
| Martha Helena Silva Morales | Profesional SDM   | Secretaría Distrital de Movilidad – SDM                                     | X      |    | Delegación con radicado SDP N°. 1-2024-08986                              |
| -                           | -                 | Policía Metropolitana de Bogotá – Seccional de Tránsito y Transporte.       |        | X  | Se remitió solicitud de delegación mediante radicado SDP N°. 2-2024-02856 |
| Hernán Mauricio Bernal      | Profesional UAECD | Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD                |        | X  | Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-42996                              |
| Humberto Ramírez Gómez      | Profesional UMV   | Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV | X      |    | Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-39834                              |

| Nombre                    | Cargo                                                   | Entidad                                                      | Asiste |    | Observaciones                                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|----|------------------------------------------------|
|                           |                                                         |                                                              | Sí     | No |                                                |
| Jonathan Gutiérrez Cantor | Subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público | Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP |        | X  | Delegación con Resolución UAEP No. 473 de 2024 |

SECRETARIA TÉCNICA:

| Nombre                 | Cargo                                    | Entidad                                  |
|------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Anamaría Solano Monroy | Profesional Subdirección Planes Maestros | Secretaría Distrital de Planeación – SDP |

INVITADOS PERMANENTES:

| Nombre                           | Cargo                          | Entidad                                      | Asiste |    | Observaciones                                |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------|----|----------------------------------------------|
|                                  |                                |                                              | Sí     | No |                                              |
| Jacqueline Friede V.             | Profesional SDG                | Secretaría Distrital de Gobierno             | X      |    |                                              |
| Nubia Riaño Abril                | Red Matriz                     | Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB | X      |    | Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-60328 |
| José Mauricio Mahecha G.         | Zona 1 EAAB                    | Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB | X      |    | Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522 |
| Wilson Javier Porras Ramírez     | Zona 2 EAAB                    | Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB | X      |    | Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522 |
| Luis Francisco Rodríguez Barreto | Zona 3 EAAB                    | Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB | X      |    | Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522 |
| Juan Carlos López                | Zona 4 EAAB                    | Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB |        | X  | Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522 |
| Javier Patiño Pérez              | Zona 5 EAAB                    | Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB |        | X  | Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-50151 |
| Nicolás Andrade Duque            | Profesional Claro Colombia     | Claro Colombia                               | X      |    |                                              |
| Jorge Mauricio Arenas            | Profesional ENEL Colombia S.A. | ENEL Colombia S. A.                          | X      |    |                                              |
| Carmen Rocío López               | Profesional ETB                | ETB                                          | X      |    | Delegación con radicado SDP N°. 1-2024-13416 |
| Alexandra Rojas                  | Profesional VANTI              | VANTI S. A. ESP                              |        | X  |                                              |
| Luis Henry Sánchez               | Profesional VANTI              | VANTI S. A. ESP                              |        | X  | Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-43916 |
| Mauricio García                  | Profesional VANTI              | VANTI S. A. ESP                              |        | X  |                                              |
| Jolgilio Augusto Peña Bermúdez   | Profesional Movistar           | Movistar Colombia                            | X      |    |                                              |

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

| Nombre                      | Cargo             | Entidad | Asiste |    | Observaciones |
|-----------------------------|-------------------|---------|--------|----|---------------|
|                             |                   |         | Sí     | No |               |
| Hernán Eduardo Olaya García | Profesional UAESP | UAESP   | X      |    |               |

**CITACIÓN:** Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles.

**ORDEN DEL DÍA:**

A continuación, se presenta la agenda para la sesión:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESION ANTERIOR (01 DE 2025).
4. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES.
5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS.
6. TOMA DE DECISIONES.
7. COMPROMISOS.
8. CONCLUSIONES.

**DESARROLLO:**

**1 VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.**

Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión, encontrando que la mayoría de los invitados se encuentran presentes, por tanto, se abre la sesión No. 02 de 2025.

**2 APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.**

La profesional Liliana Torres en su calidad de apoyo al presidente del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital abre la segunda **(02)** sesión del año 2025, dando la bienvenida a todos los asistentes, y se presenta la propuesta del orden del día relacionada en el acta; la cual es aprobada por los asistentes. Así mismo, se señala que para esta sesión no se tienen invitadas las alcaldías locales.

**3 LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESIÓN ANTERIOR (01 DE 2025).**

La profesional Anamaria Solano Monroy de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP; da lectura al acta del día 16 de enero de 2025, correspondiente a la sesión número 01 del Comité de Obras e Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, de la misma no se presentaron observaciones.

También se menciona, que el acta 01 y el Plan de Acción 2025 se encuentran en trámite de firma y publicación. Lo anterior, en aras de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 753 de 2020; frente a cualquier consulta y/o seguimiento ciudadano, de cualquier entidad y/o ente de control.

A continuación, se observa un resumen de elaboración, revisión, firma y publicación de actas e informes:

| Nº. Acta/Documento | Fecha acta | Elaborada | Revisada | Firma      | Publicada | Fecha de publicación | Observaciones                     |
|--------------------|------------|-----------|----------|------------|-----------|----------------------|-----------------------------------|
| PLAN DE TRABAJO    | 16/01/2025 | X         | X        | En trámite | Pendiente | -                    | En proceso de firma y publicación |
| 1                  | 16/01/2025 | X         | X        | Pendiente  | Pendiente | -                    | En proceso de firma y publicación |

#### 4 INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES:

A continuación, la ingeniera Liliana Torres hace la distribución de las intervenciones por parte de las Entidades y/o Empresas de Servicios presentes:

##### 4.1 IDU – Jaime Bermúdez:

Indica que no tiene casos nuevos por reportar en el Comité y reitera los casos tratados vía WhatsApp referentes a la restitución de tapas en el barrio Modelo correspondientes a Enel. Solicita información de cuando van a ser recuperadas ya que representan un riesgo de accidente para la ciudadanía

**Intervención Enel – Mauricio Arenas:** Se informa que desde que se recibió la solicitud se programó la reposición con el equipo de mantenimiento, pero no se ha recibido la confirmación de la ejecución. Una vez se cuente con la confirmación, se informará al Comité.

##### 4.2 IDU – Liliana Torres:

- **Caso 91 (nuevo):** Para ETB, por medio de Bogotá te Escucha se recibe petición respecto de cámara sin tapa en la Av. Ciudad de Cali con calle 21. Se solicita reposición.

**Intervención ETB – Carmen Rocío López:** Se solicita la confirmación de la dirección de la cámara ya que se han realizado dos visitas al sitio, y no ha sido posible identificar la ubicación de la cámara.

#### NOTA SECRETARIA TECNICA

Mediante WhatsApp se reporta la ejecución del reemplazo de tapas ubicadas en el barrio Modelo gestionados por Enel.

#### 5 SEGUIMIENTO COMPROMISOS

| Nº. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | <b>CASO 4 (2024)</b> Para la EAAB – Red Matriz, se expone un daño grave en la Av. Villavicencio entre CL 62B y CL 62C calzada oriental, debido a filtraciones al parecer en una cámara de la red matriz “Silencio – Casablanca” de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, se indica que anteriormente el IDU ejecutó el contrato N°. 1697 de 2022 pero por los daños de filtración en la cámara se han venido presentando deterioros sobre estructuras. Solicita revisar el caso ya que no han tenido una respuesta positiva para que ya sea la UMV o el IDU reparen en el sector | EAAB – Red Matriz   | <b>IDU – Angélica Tatiana López Higuera en sesión 6:</b> Se reitera pronta atención por parte de la EAAB-Red matriz, teniendo en cuenta que se han recibido solicitudes en derecho de petición y mediante requerimiento del Concejo de Bogotá, por lo cual, se solicita reparación oportuna en la Avenida Villavicencio entre CL 62B y CL 62C. |

| Nº. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2           | <b>CASO 11 (2024)</b> Para ENEL, en la calle 13 por Carrera 68D estructura caja de redes secas con afectación obstruye el paso en andén ofreciendo peligro a los transeúntes; enviado registro fotográfico al chat el 3 de febrero. Comedidamente, se solicita a la ESP competente verificar y adelantar las acciones pertinentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ENEL COLOMBIA       | <b>Pendiente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3           | <b>CASO 14 (2024)</b> Se solicita realizar revisión con un delegado de ENEL, de los casos que se encontraban pendientes del año pasado, por lo cual se propone realizar una serie de visitas a los puntos objeto de requerimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ENEL COLOMBIA       | <b>Pendiente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4           | <b>CASO 21 (2024)</b> Se recomienda a la EAAB-Red Matriz, la situación presentada en la Avenida Calle 80 con Avenida Boyacá, Álvaro Reinoso amablemente remitió contacto de la persona con quién se deben contactar para efectuar recuperación del daño generado sobre red de media tensión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EAAB – Red Matriz   | <b>Intervención IDU – Álvaro Reinoso en sesión 6:</b> Las obras que generaron el daño corresponden a la ejecución de un contrato de la EAAB para la manija de la red matriz de Tibitoc, se envió desde IDU el contacto del director de obra del contrato, también los datos del área de gestión ambiental y social de la obra, y se pone en conocimiento a Nubia Riaño de la situación, quién indica que se va a comunicar con el Ingeniero Gino como supervisor del contrato.                                                                                                                                                                                                                               |
| 5           | <b>CASO 22 (2024)</b> Para ENEL, en la calle 25B con carrera 40 al costado sur oriental, existe una cámara de Telmex (actualmente Claro) de características 276, al revisarla se encontró que ENEL, utilizó esa cámara para alojar su propia infraestructura, así mismo, se evidenció que realizó una expansión tipo cárcamo con ductería y ya instaló trenzas eléctricas para ingresar a un edificio que está en el sector. Por lo anterior, la solicitud está dirigida a ¿Cuál es el procedimiento para recuperar la cámara, ya que está construida para alojar los activos de telecomunicaciones, y no para normas eléctricas? Se solicita validar en terreno con profesional de ENEL. | ENEL COLOMBIA       | <b>ENEL – Mauricio Arenas en acta 06:</b> Se coordinará visita conjunta, para que se verifique que fue lo que sucedió y de esta manera se pueda dar solución al caso expuesto.<br><br><b>Caso viene de 2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6           | <b>CASO 39 (2024)</b> Se reportó al Chat el día 14/03/2024, hundimiento en la carrera 4 con calle 55, 57, 58 y 59, por lo cual se solicita verificación por parte de EAAB – Zona 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EAAB - Zona 2       | <b>Acta 22, EAAB – Zona 2 – Wilson Porras:</b> Para dar continuidad al caso 39 se debe realizar inspección con CCTV, desafortunadamente en este momento el equipo se encuentra fuera de servicio, actualmente se está a la espera de los repuestos para su reparación, y continuar con las actividades programadas en este sector.<br><b>Acta 42,</b> Respecto del caso 39, en donde se reportó un hundimiento, se indica que se realizó el diagnóstico correspondiente identificando falla en la red domiciliaria de alcantarillado la cual fue reparada. Está pendiente la recuperación de la calzada de asfalto la cual ya tiene programación para ejecución. Se espera realizarlo lo más pronto posible. |
| 7           | <b>CASO 53 (2024)</b> Para la EAAB-Zona 4, se requiere visita técnica para verificar la infraestructura, dado que las aguas se devuelven afectando la Central San Carlos ubicada en la transversal 19 N°. 46-45 sur, cada vez que llueve se devuelve el agua hacia la central, se solicita colaboración de la EAAB para efectuar visita conjunta y solucionar esta situación. Se adjunta informe con registro fotográfico.                                                                                                                                                                                                                                                                | EAAB - Zona 4       | <b>En sesión 12 - Zona 2 – EAAB – Wilson Porras:</b> Se va a intentar coordinar una visita ya que el personal operativo de la empresa se encuentra enfocado en temas de racionamiento por temas de racionamiento de agua, entonces durante el día se efectuará comunicación para agendar el requerimiento.<br><b>Wilson Porras informa en sesión 16:</b> Se han programado dos visitas con la persona que se refirió de ETB, pero se ha indicado que no hay disponibilidad por parte de ETB para atender la inspección.<br><b>En sesión 23, se remitió informe presentado por Arq Carmen Rocío López a Juan Carlos López.</b>                                                                                |

| Nº. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8           | <b>CASO 54 (2024)</b> Para EAAB-Zona 2, se remite derecho de petición asociado a la afectación en un muro del jardín de la vivienda ubicada en la calle 67A con carrera 50B, en razón, a unas obras que adelantó la EAAB mediante contrato 1-01-32100-1530 de 2021 – Consorcio Cuencas, al parecer la EAAB en la ejecución de obra afectó el andén, una cámara de ETB y el muro del antejardín de la casa, se solicita realizar visita de campo y efectuar validación para emitir respuesta a peticionario. Se adjunta documento.                                                                                                                                                                                               | EAAB - Zona 2       | <b>Wilson Porras informa en sesión 16:</b><br>Lo está atendiendo la empresa, se presenta inconveniente con obras que ejecutó un contrato de la zona, por lo cual se informa que el supervisor se encuentra haciendo acercamientos con el contratista para que de las explicaciones del caso y se pueda emitir respuesta de fondo a la ciudadana.                                                                                                                                                                                                 |
| 9           | <b>CASO 69 (2024)</b> Para Alcaldía de Kennedy, se esta presentando inconveniente en el barrio La Chucua, CL 40 sur con KR 72G, se viene tratando tema desde agosto de 2022, con Movistar se efectuó visita encontrando vía recién intervenida por un contratista del FDL Kennedy, el manejo de la obra fue problemático, la comunidad presentó diversas quejas por inundaciones, entre ellas se encuentra la infraestructura de Movistar, en la cual se presenta filtración de aguas residuales.<br>Se requiere pronunciamiento de la Alcaldía Local de Kennedy, ya que la obra debe contar con garantía y pólizas, antes de que la EAAB realice algún tipo de intervención sobre este sector, que presenta problema en redes. | Alcaldía Kennedy    | <b>Pendiente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10          | <b>CASO 77 (2024)</b> Para EAAB – Zona 1, se remitió derecho de petición el 19 de abril de 2024, donde se da traslado por socavación en la calle 167 con carrera 50 en el Barrio Britalia, igualmente se envió copia a la Alcaldía de Suba y Secretaría Distrital de Movilidad.<br><b>De acuerdo con correo electrónico del 17 de mayo de 2024, remitido por la Ingeniera Angélica Tatiana López Higuera se reasigna caso a la Alcaldía Local de Suba.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | Alcaldía Suba       | <b>En sesión 19 IDU indica,</b> se reasignó al FDL-Suba, al respecto se remitió correo a la Dra. Jacqueline para que se gestione con el delegado de la Alcaldía Local.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11          | <b>CASO 79 (2024)</b> Para EAAB – Zona 3, se requiere de manera urgente visita, apiques y reparación de canalización de Telefónica, que fue afectada en intervención realizada por la EAAB para instalación de tubería.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EAAB - Zona 3       | <b>En Acta 40:</b> se solicita al Ing. Jolgilio de Movistar información si ya se dio solución. Envía la información para realizar seguimiento.<br><br><b>En Acta 42.</b> Se requiere hacer traslado a MOVISTAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12          | <b>CASO 91 (2024)</b> Para ENEL, se relaciona con un poste en el barrio Pradera, dirección carrera 47 N°. 71-64, está bastante inclinado y la vía ya está ejecutada, no obstante, no se pondrá en servicio hasta tanto haya aplome del poste, se cuenta con radicado al respecto 60190773 del 03 de mayo de 2021, se solicita su apoyo para atender solicitud considerando que se presenta riesgo para transeúntes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ENEL COLOMBIA       | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13          | <b>CASO 92 (2024)</b> Para VANTI, en el CIV 19013589 del barrio las Huertas, se solicita traslado de unos medidores, la ingeniera de obra hizo el requerimiento al delegado Jonathan Fierro, el coordinador Oscar Hernández y al inspector Nelson Sánchez, para subir los reguladores que se encuentran en el espacio público, pero no se ha avanzado al respecto y se han detenido las actividades sobre este costado del espacio público (solicitud fue realizada vía telefónica, no se cuenta con radicado).                                                                                                                                                                                                                 | VANTI GAS NATURAL   | <b>Sesión 18 Intervención VANTI - Mauricio García:</b> Se solicita soporte de radicado VANTI para poder gestionar la solicitud, ya que usualmente el trámite de traslado es realizado por el propietario, y se tiene la experiencia que el cliente no asume esos costos, por lo cual se convierte en un tema complejo. De todas maneras, se realizará comunicación con Jonathan Fierro para ver en qué estado se encuentra la modificación, puesto que, si se hubiera proyectado en la etapa de consultoría, ya se habría realizado el traslado. |
| 14          | <b>CASO 95 (2024)</b> Para EAAB – Zona 1, se reporta en la calle 126 entre carrera 7Bis y carrera 7B, daño sobre estructura de pavimento posiblemente generado por redes de alcantarillado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EAAB - Zona 1       | <b>En acta 19, IDU señala</b> que el Ingeniero Mauricio informó que había sido enviado a la dependencia de mantenimiento de zona 1.<br><br><b>En acta 32, EAAB - Zona 1 – Mauricio Mahecha:</b> Informa que continua pendiente verificación con CCTV.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Nº. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15          | <b>CASO 97 (2024)</b> Para Movistar, considerando la situación expuesta sobre el sector de Patio Bonito, se solicita una reunión urgente con el director de construcciones de Movistar para verificar varias temáticas relacionadas con la gestión del riesgo en las intervenciones que vienen realizando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MOVISTAR            | <b>En sesión 18, Movistar – Jolgilio Peña:</b> Se solicita correo electrónico notificando situación para adelantar con el área encargada de los trabajos realizados por contratistas.                                                                                                                                                                                                                   |
| 16          | <b>CASO 98 (2024)</b> Para EAAB-Red matriz, se solicita la colaboración de la EAAB en la recuperación de la infraestructura de Movistar, teniendo en cuenta las intervenciones que están realizando en la Avenida Boyacá entre calle 9 y calle 11, ya que continúan trabajando, pero no hay respuesta en cuanto a los daños generados.                                                                                                                                                                                                                                                                      | EAAB – Red Matriz   | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17          | <b>CASO 115 (2024)</b> Para EAAB-Zona 2, se informa del contrato IDU de conservación 1794 de 2021, que la EAAB adelantó reparación de redes sobre espacio público de la carrera 50 con calle 63, en el CIV 13002801 PK 92074656, las mencionadas maniobras afectaron espacios intervenidos a través del citado contrato. Por lo cual, se requiere coordinar visita con apoyo a la supervisión y tomar decisiones al respecto.                                                                                                                                                                               | EAAB - Zona 2       | <b>Acta 44 - IDU-Onisalba,</b> ya se realizó el recorrido con el ingeniero Orlando Jaimes, se evidenció que todavía se presentan algunas afectaciones que no han sido reparadas, El compromiso es realizar la tarea antes que finalice el mes de noviembre.                                                                                                                                             |
| 18          | <b>CASO 116 (2024)</b> Por otro lado, respecto de la solicitud realizada la sesión anterior sobre un contacto del funcionario de la EAAB para coordinar obra que se encuentran desarrollando desde la calle 80 con Avenida Boyacá hacia el sur, se señala que el Ingeniero Gino no ha respondido los correos y no tiene línea celular activa, indicando de manera automática en sus correos que se encuentra en período de vacaciones, y redirigiendo a contactar al Ingeniero Mauricio Jiménez. Así las cosas, se solicita el apoyo de la EAAB para establecer comunicación con el mencionado funcionario. | EAAB – Red Matriz   | <b>En Acta 22 - Ing. Nubia Riaño:</b> Se informa que efectivamente el Ingeniero Gino se encuentra en vacaciones, por lo cual quedó encargado el Ingeniero Gilberto López, se envía contacto para que se genere comunicación correspondiente.                                                                                                                                                            |
| 19          | <b>CASO 123 (2024)</b> Para VANTI, se solicita respuesta a petición radicada con consecutivo 01523CR0015445 del 05 de diciembre de 2023 donde se requiere certificado de "paz y salvo".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VANTI GAS NATURAL   | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 20          | <b>CASO 135 (2024)</b> Para Movistar, respecto del contrato de construcción de malla vial 460 de 2023, se presenta infraestructura de dicha empresa en algunos tramos donde se está ejecutando, por lo cual se requiere acompañamiento técnico de la ESP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MOVISTAR            | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21          | <b>CASO 136 (2024)</b> Por otro lado, se presenta caso para EAAB-Zona 2, sobre calle 53 entre carreras 17 y 16 costado norte, es un sector comercial, sobre el mismo se ha presentado devolución de aguas negras, la comunidad ha intentado perforar las tapas de las cajas domiciliarias para tratar de evitar, pero esa no es la solución. Como se comentó previamente, se hablaron de estos casos con el Ingeniero Yamid, y se indicó que posiblemente hoy se realizaría visita de inspección a este sector, por lo cual se solicita su atención para avanzar con este tema.                             | EAAB - Zona 2       | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 22          | <b>CASO 142 (2024)</b> Para VANTI, se solicita apoyo para traslado de redes en el CIV 16004474, del barrio San Francisco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VANTI GAS NATURAL   | <b>Acta 26: Alexandra Rojas</b> solicita indicar si se ha emitido comunicado formal a VANTI, en dado caso que no, por favor remitir al correo que se remite vía chat de Google Meet.                                                                                                                                                                                                                    |
| 23          | <b>CASO 147 (2024)</b> Para EAAB-Zona 3, se solicita atender reporte realizado por redes sociales respecto a cruce de la carrera 71D con calle 3 sur (al lado del parque Mundo Aventura), donde se observa peligroso hueco por posible socavación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EAAB - Zona 3       | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 24          | <b>CASO 148 (2024)</b> Para EAAB-Zona 2, se reporta falla en estructura de pavimento posiblemente generado por red de alcantarillado en la carrera 16A con calle 78, frente al CC Unilago, se solicita realizar visita y generar las medidas pertinentes para atender daño.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EAAB - Zona 2       | <b>Acta 27 - Intervención EAAB-Zona 2 – Wilson Porras:</b> Se realiza verificación frente al predio KR 16A #78-79, se encuentra hundimiento en vía costado lateral occidente, en línea con red. Se verifica pozo aguas abajo en la KR 16A con calle 79 y se encuentra drenando con normalidad, se verifica pozo aguas arriba en la KR 16A con calle 78, y se encuentra pozo funcionando con normalidad. |

| Nº. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25          | <p><b>CASO 157 (2024)</b> Se trae a la mesa de trabajo un proyecto del barrio "Nueva Gloria" que se encuentra relacionado con el CIV 4005511, este tramo fue reservado por el IDU para intervención del tipo reconstrucción, no obstante, se realizó solicitud para atención prioritaria por emergencia, petición que fue aprobada. El segmento efectivamente fue intervenido con maquinaria amarilla en la zona más crítica, sin embargo, teniendo en cuenta que el IDU va a excluir el segmento, y este se encuentra bastante afectado en su totalidad y es bastante largo. La Alcaldía Local propone intervenir el segmento completamente, pero se solicita que el IDU entregue los estudios y diseños que se hicieron para el tramo vial, o se informe si los diseños iban a ser ejecutados por el contratista. De esta manera se incluirá dentro del contrato de conservación que se está formulando, y que próximamente se publicará para contratación. Se estarán enviando las reservas viales al IDU de este próximo proyecto, por lo cual se solicita también información de contacto, para agilizar y hacer seguimiento a este proceso.</p> | IDU                 | <p><b>Intervención sesión 30 IDU – Liliana Torres:</b> Se revisará el tema al interior del Instituto, se dará respuesta de manera pertinente a la Alcaldía Local. En adición, se envía al chat de Google Meet la información de contacto para hacer seguimiento al tema de las reservas cuando sea radicado por el Fondo.</p> |
| 26          | <p><b>CASO 160 (2024)</b> Para SDA, se tiene pendiente cierre de cuatro pines ambientales correspondientes a cuatro contratos de obra que ya se encuentran terminados y se están liquidando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pin ambiental 24590 correspondiente al contrato 336/2023 - número Forest 2024ER113704 del 28/05/2024.</li> <li>- Pin ambiental 18452 correspondiente al contrato 173/2019 - número Forest 2024ER125091 del 13/06/2024.</li> <li>- Pin ambiental 22632 correspondiente al contrato 255/2022 - número Forest 2024ER127558 del 17/06/2024.</li> <li>- Pin ambiental 22779 correspondiente al contrato 262/2022 - número Forest 2024ER144691 del 10/07/2024.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SDA                 | <p><b>Acta 40:</b> Se presenta avance mediante correo electrónico, evidencias guardadas en la carpeta del caso.</p>                                                                                                                                                                                                           |
| 27          | <p><b>CASO 162 (2024)</b> Para ENEL, se solicita el traslado de postes del contrato 316 de 2023, el contratista identificó el traslado de cinco monopolos, ya se efectuó la cotización en 2023 pero no se ha podido adelantar gestión, entonces se solicita actualizar dicho documento, adicionalmente se ha requerido traslado de otra infraestructura, por lo cual se radicó documento con consecutivo 20245620113591 (Radicado ENEL 000545731). Se requiere respuesta y gestión al respecto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ENEL COLOMBIA       | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 28          | <p><b>CASO 163 (2024)</b> Para EAAB-Zona 5, se está ejecutando el contrato 693 de 2023 relacionado con la construcción de un salón comunal en el barrio Villa. Alemania, por lo cual se solicitó el servicio provisional de obra, la EAAB respondió el 16 de julio indicando que se haría visita al predio, y que después de la visita se debería enviar la documentación correspondiente. Por lo cual, se solicita agilizar visita. El radicado de la EAAB es E-2024-068896. Peticiones 3431003- S-2024-222290, visita con aviso 8062450430.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EAAB - Zona 4       | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 29          | <p><b>CASO 164(2024)</b> Para EAAB-Zona 5, se ejecutó en el año 2016 la construcción del salón comunal del barrio Boulevard del sur, por lo que fue requerido durante la actual vigencia al presidente de la junta de acción comunal tramitar la acometida definitiva, se solicita indicar el procedimiento a seguir desde la Alcaldía Local para atender dicho requerimiento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EAAB - Zona 4       | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 30          | <p><b>CASO 166 (2024)</b> Para EAAB-Zona 4, se solicita atender peticiones realizadas desde el contrato de obra 608 de 2023 relacionado con la ejecución de malla vial, ya que se han presentado algunas situaciones que requieren gestión con la ESP. Radicados: E-2024-10029396, E-2024-10047781, E-2024-10048788.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EAAB - Zona 4       | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 31          | <p><b>CASO 167 (2024)</b> Para ENEL, se solicita respuesta a requerimiento para traslado de postes en obra del barrio El Virrey. Enel Radicado Número 20245520362661 del 21-08-2024.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ENEL COLOMBIA       | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 32          | <p><b>CASO 168 (2024)</b> Para EAAB – Zona 1, se solicita recuperación de espacio público en la carrera 7 con calle 100, calzada oriental.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IDU                 | <p><b>Acta No. 36:</b> Mensaje via chat 25/09/2024: asignado a EAAB Zona 1, sin embargo, se encontró que la afectación fue producida por Cto 1739-2023 del IDU, agradezco reasignar en el tablero de control</p>                                                                                                              |
| 33          | <p><b>CASO 171 (2024)</b> Para VANTI, se solicita factura de daños generados en la ejecución de contrato de obra pública del año 2022, el cual fue requerido con radicado número 101536302832324.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VANTI GAS NATURAL   | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 34          | <p><b>CASO 174 (2024)</b> Para EAAB-Zona 5, se reporta filtración de agua en cámara de ETB ubicada en la carrera 80 #45A-54 sur, por lo cual se solicita su atención y reparación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EAAB - Zona 5       | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Nº. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| 35          | <b>CASO 176(2024)</b> Para ENEL, se realizó contrato de renovación de espacio público en el barrio Canadá - San Cristóbal, el contratista con una volqueta que se encontraba dando reversa tumbó un poste. Por lo cual, se solicita su colaboración para atender daño, teniendo en cuenta que hace dos meses se generó reporta y a la fecha no se ha atendido. La dirección aproximada de la situación es KR 1 Bis #43-08 Sur, y radicado ENEL 00856006. Se solicita generar factura a nombre del contratista Camilo Ernesto Jacome Navarro con NIT 88.284.015-5. | ENEL COLOMBIA       | Pendiente     |
| 36          | <b>CASO 181 (2024)</b> Para UAESP, consulta relacionada con postes fotovoltaicos los cuales están fallando. Quisieran saber cómo se realiza la entrega oficial a UAESP para que continúen con el mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UAESP               | Pendiente     |
| 37          | <b>CASO 184 (2024)</b> Para Movistar, el día 29 de julio se radicó un derecho de petición con radicado 20240729151105663 con solicitud de paz y salvo para la obra del Metro con calle 68 con 1 de mayo, se solicita atención                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MOVISTAR            | Pendiente     |
| 38          | <b>CASO 186 (2024)</b> Para alcaldía Local de Tunjuelito, solicitud de apoyo para arreglo daño al banco de ductos de Enel sobre el circuito Mariscal en la Carrera 7 por Calle 55 costado Este – Sur, se solicita suspensión de las actividades de manera temporal para hacer arreglos al banco de ductos en malla vial local intermedia                                                                                                                                                                                                                          | Alcaldía Tunjuelito | Pendiente     |
| 39          | <b>CASO 196 (2024)</b> Para EAAB, correspondiente a solicitud de limpieza sumidero y reposición de rejilla sumidero de la empresa EAAB carrera 4 con calle 6 No. Rad Acueducto 2024672010969.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EAAB                | Pendiente     |
| 40          | <b>CASO 218 (2024)</b> Para UAESP, correspondiente a solicitud de falta de cambio de bombillos en lámparas postes de alumbrado público de la carrera 7 # 6 A-12 No. Rad 20246720114151.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UAESP               | Pendiente     |
| 41          | <b>CASO 219 (2024)</b> Para ENEL, correspondiente a solicitud de tapa caja de inspección del servicio de energía en avanzado estado de deterioro No. Rad ENEL 20246720112791.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ENEL COLOMBIA       | Pendiente     |
| 42          | <b>CASO 221 (2024)</b> Para EAAB se solicita intervención en daño de una tapa en concreto del pozo de inspección ubicado en la AV Boyacá con AC 24 en calzada oriental, carril lento, bajo el puente vehicular de Av. Esperanza. Actividad Gran Fondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EAAB                | Pendiente     |
| 43          | <b>CASO 222 (2024)</b> Para EAAB, se solicita atención en hundimiento de la tapa el cámara de la EAAB ubicada en la Av. Boyacá con calle 72, calzada oriental, bajo el puente de la calle 72. Actividad Gran Fondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EAAB – Red Matriz   | Pendiente     |
| 44          | <b>CASO 225 (2024)</b> Para EAAB, mediante derecho de petición de un ciudadano, se solicita el mejoramiento del estado de condición de restitución en la vía localizada en la Carrera 12G entre calles 17 y 16 sur, en el barrio Ciudad Jardin, debido a un mantenimiento realizado de red de presión y acueducto; en el proceso de restitución faltan áreas por intervenir. La petición incluye listado de firmas de personas que se consideran perjudicadas por la intervención. Se realiza traslado a la EAAB. Actividad Gran Fondo                            | EAAB                | Pendiente     |
| 45          | <b>CASO 227 (2024)</b> Para Enel, EAAB, Movistar y ETB se radicarón varias solicitudes con referencia a los contratos 316 y 358 de 2023 que ya se terminaron, solicita agilizar trámite de paz y salvos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EAAB - Zona 4       | Pendiente     |
| 46          | <b>CASO 228 (2024)</b> Para IDU, se menciona radicado para lineamientos de áreas de sesión según licencia de construcción y radicado para una solicitud de filtros y reservas correspondiente a segmentos viales que se van a intervenir. Indica que se va a hacer envío por el chat de la reunión de los números de radicados.                                                                                                                                                                                                                                   | IDU                 | Pendiente     |
| 47          | <b>CASO 229 (2024)</b> Se tiene en ejecución el contrato 726 2024 correspondiente a ejecución de vías nuevas con espacio público asociado, hace referencia a dos radicados para ETB y Codensa para el traslado de postes, de los cuales no han recibido respuesta. Solicita contactos de correo para hacer el envío de la información con los números de radicados.                                                                                                                                                                                               |                     | Pendiente     |
| 48          | <b>CASO 230(2024)</b> Para EAAB, se envió solicitud para realizar visitas a los frentes de obra y no han obtenido respuesta. Se solicita información de contacto para remitir la información.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EAAB - Zona 4       | Pendiente     |
| 49          | <b>CASO 231 (2024)</b> Para EAAB, se está ejecutando el contrato 591 de 2022 de construcción de malla vial y espacio público se solicita hacer seguimiento frente a 7 radicados que ha realizado el contratista correspondiente a valores que se deben cancelar por daños                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EAAB - Zona 4       | Pendiente     |

| Nº. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | ocasionados y solicitud de paz y salvo. Se hará el requerimiento por correo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 50          | <b>CASO 232 (2024)</b> Para Enel, se solicita seguimiento a radicado realizado el 3 de julio en donde se requiere paz y salvo de los segmentos viales del contrato. Se hará la respectiva solicitud por correo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ENEL COLOMBIA       | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 51          | <b>CASO 233 (2024)</b> Para Vanti, se solicita seguimiento a radicados realizados el 3 de julio y el 16 de octubre de los cuales no han tenido respuesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VANTI GAS NATURAL   | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 52          | <b>CASO 234 (2024)</b> Para Movilidad, se solicita seguimiento a la radicación para realizar la demarcación de señalización del segmento vial del hospital. Se solicita correo para enviar la información.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SDM                 | <b>Acta 41.</b> Intervención IDU – Liliana Torres: Se quiere realizar en envío de las solicitudes de Movilidad a los correos liliana.torres@idu.gov.co y asolano@sdp.gov.co para hacer el respectivo seguimiento y envío de la información.                                                                                                 |
| 53          | <b>CASO 235 (2024)</b> Para el IDU, de carácter urgente, se requiere contactar al supervisor del IDU, Interventoría, para un contrato que se ejecutó en el año 2020-2021, ubicado en el barrio La Victoria, sobre la carrera 4 este entre las calles 40 sur hasta la calle 36 sur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IDU                 | <b>Acta 43.</b> Se envía por parte de EAAB, mediante correo electrónico los CIV intervenidos del sector de la Victoria para realizar el seguimiento y saber si fue el IDU quien realizó la intervención.                                                                                                                                    |
| 54          | <b>CASO 236 (2024)</b> Para Vanti, se esta ejecutando un contrato en Usme, se tienen inconvenientes al construir las cajas de inspección por la presencia de red local de gas. Se solicita intervención para desplazar la red                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VANTI GAS NATURAL   | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 55          | <b>CASO 237 (2024)</b> Para IDU, se adelantando una estrategia de micro territorios en la localidad y presentan inconvenientes con unas vías en el sector del Corzo las cuales aparecen categorizadas como V3, ya se envió la solicitud al IDU para que hiciera una evaluación de esa categorización para pues reclasificarlas y de esta manera nosotros se puedan incluir en la priorización de las intervenciones que se van a realizar en el presupuesto 2025.                                                                                                                                                                        | IDU                 | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 56          | <b>CASO 238 (2024)</b> Para Vanti, se requiere respuesta a solicitud de viabilidad de acometida de gas para el salón comunal en la Alcaldía de Kennedy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VANTI GAS NATURAL   | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 57          | <b>CASO 239 (2024)</b> Para ETB, solicita apoyo para generar paz y salvo para el contrato de obra pública No. 492 de 2022 para poder tramitar la liquidación del contrato. Hace referencia a dos solicitudes realizadas en el 2023 y en el 2024 pero el contratista no ha recibido respuesta. Aporta números de radicado de las solicitudes.<br><br>- Radicado: 012826<br>Fecha de Radicado: 31 de octubre de 2023<br>Asunto: Solicitud de Paz y Salvo de Daños Contrato COP-492-2022<br><br>- Radicado: 015527<br>Fecha de Radicado: 31 de enero de 2024<br>Asunto: Reiteración Solicitud de Paz y Salvo de Daños Contrato COP-492-2022 | ETB                 | <b>Acta 43. Intervención ETB – Carmen Rocío:</b><br>Al finalizar la sesión, se indica que fue enviado al ing. Willinton mediante correo, copia del oficio con el que se dio respuesta a la solicitud de paz y salvo realizada el 24 de febrero, se programa reunión para el miércoles 20 de nov 10:00 am para continuar con el seguimiento. |
| 58          | <b>CASO 240 (2024)</b> Para Enel, luminaria que se encuentra en mal estado en la Diagonal 79B carrera 64 esquina, al parecer debido a accidente automovilístico se encuentra inclinada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ENEL COLOMBIA       | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Nº. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59          | <b>CASO 241 (2024)</b> Para IDU y UMV, solicitud de apoyo de la División de Alcantarillado, en la calle 85 con carrera 12, se presenta daño verificado en la infraestructura y llegada de tubería de un pozo, es necesario realizar la intervención del pozo y de la tubería ya que se está afectando el pavimento en ese punto. Se presentan inconvenientes con la recuperación del espacio público ya que para que se autorice el PMT, Movilidad está solicitando que el punto debe quedar recuperado en el mismo momento en que se haga la intervención por parte de Acueducto. De igual manera, el pavimento está construido en concreto estampado y en el momento no se cuenta con la disponibilidad de contrato de espacio público. Solicita el apoyo para poder hacer la recuperación de la calzada.                                                                                  |                     | <b>Pendiente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 60          | <b>CASO 242 (2024)</b> Para IDU, se están presentando problemas de operación y funcionamiento de redes de alcantarillado los cuales están generando problemas de represamiento y afectación a predios en la carrera 50 carrera 50 entre calle 72 y 80 y en la carrera 112 A entre calles 72 y calle 77. Vías en donde se realizaron intervenciones por parte de los contratos de rehabilitación siniestrados No. 1563 de 2018 y No. 1564 de 2018. Estos contratos fueron tomados por el IDU.<br>Se han ejecutado trabajos de mantenimiento de los cuales no han tenido el resultado esperado ya que EAAB no tiene certeza de que instalación se realizó por lo cual no se ha podido dar solución. Se solicita información al IDU acerca de que instalación fue realizada con el fin de saber qué acciones de operativas se deben realizar para darle solución a esos problemas de operación. | IDU                 | <b>Acta No 44:</b> Respecto del contrato 1563 se agradece la gestión realizada por la Ing. Onisalba, la Dirección Técnica de Construcciones del IDU ya envió respuesta del oficio con la cual el Acueducto inició la gestión del cierre de la licencia de excavación.<br><br>Respecto de los contratos 1563 y 1564, se han continuado las labores de mantenimiento, en la carrera 50 se ha encontrado un inconveniente ya que el contratista en algunos pozos de inspección no dejó instalados cargues con tapa sino una tapa base circular que no tiene tapa lo que no permite el acceso para realizar las actividades de verificación ni mantenimiento. Se hace la solicitud para que se pueda realizar el retiro momentáneo de estos elementos para poder hacer la intervención de mantenimiento. |
| 61          | <b>CASO 243 (2024)</b> Para EAAB, se está construyendo la casa de la cultura. Mediante radicado del 26 de septiembre de 2024 se solicitó la provisional de agua, recibieron una visita el 8 de noviembre de 2024 en donde se indica que tienen una desviación significativa en el consumo. Se solicita apoyo para contar con la provisional activa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EAAB - Zona 1       | <b>Pendiente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 62          | <b>CASO 244 (2024)</b> Para EAAB – Zona 1, se reporta daño en la calle 90 entre carrera 16 y17 con afectación a la estructura de pavimento contra el cargue del pozo posiblemente ocasionado por alguna falencia en la tubería. Se solicita con carácter prioritario la atención de este punto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EAAB - Zona 1       | <b>Pendiente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 63          | <b>CASO 245 (2024)</b> Para Enel, se presenta pérdida de material en el andén de la carrera 18 con calle 92, este punto hizo parte de un contrato que fue siniestrado por el IDU y correspondía a un contrato de valorización entre las calles 92 y 94, debido al siniestro el contratista fue declarado en incumplimiento. Se reporta cámara con material encima, se solicita coordinar una visita al punto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ENEL COLOMBIA       | <b>Pendiente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 64          | <b>CASO 247 (2024)</b> Para EAAB, se solicita apoyo para el envío de concepto técnico presentado por Acueducto referente a sentencia judicial en febrero de 2022 para intervenir una vía en el Barrio Miramar de la localidad de Suba ya que el juez lo está solicitando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EAAB                | <b>Pendiente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 65          | <b>CASO 248 (2024)</b> Para EAAB, solicita apoyo del acueducto para la atención de una cámara de claro que presenta filtración de aguas negras ubicada debajo de la U. Javeriana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EAAB                | <b>Pendiente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 66          | <b>CASO 249 (2024)</b> Para Enel, se reporta cámara sin tapa redonda con riesgo para los transeúntes ubicada en la Cra 7 Bis # 94-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ENEL COLOMBIA       | <b>Pendiente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 67          | <b>CASO 250 (2024)</b> Para Enel, se reportan cámaras sin marco para poder colocar las tapas ubicadas frente a la entrada del parqueadero de la clínica Reina Sofía Calle 127 con Auto Norte en la oreja, costado oriental.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ENEL COLOMBIA       | <b>Pendiente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 68          | <b>CASO 251 (2024)</b> Para EAAB, en la Avenida Carrera 72 con Carrera 681 costado nor-oriental, se presenta cargue de pozo de red de la EAAB en mal estado, se solicita atender este punto con la mayor brevedad posible. Se adjunta localización de Google Maps: <a href="https://www.google.com/maps/@4.6064973,-74.1418326,3a,75y,103.28h,60.14t/data=!3m7!1e1!3m5!1scjTnGbXpNo74skh81JiBhQ!2e0!6shhttps:%2F%2Fstreetviewpixelspa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D29.855579620844836%26panoid">https://www.google.com/maps/@4.6064973,-74.1418326,3a,75y,103.28h,60.14t/data=!3m7!1e1!3m5!1scjTnGbXpNo74skh81JiBhQ!2e0!6shhttps:%2F%2Fstreetviewpixelspa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D29.855579620844836%26panoid</a>                                         | EAAB                | <b>Pendiente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Nº. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | %3DcjTnGbXpNo74skh81jBhQ%26yaw%3D103.28009710362737!7i16384!8i8192?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                         |
| 69          | <b>CASO 252 (2024)</b> Para Red Matriz EAAB, en la Avenida Calle 26 Sur con Carrera 72 costado nor - occidental se solicita realizar la restitución del área objeto de intervención, por actividades de Red Matriz. Se adjunta localización de Google Maps: <a href="https://www.google.com/maps/@4.6189609,-74.1398183,3a,75y,250.16h,77.92t/data=!3m7!1e1!3m5!1sOQIEsYEelfe9ABizR4z7tA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D12.079729076476042%26panoid%3DOQIEsYEelfe9ABizR4z7tA%26yaw%3D250.1564933430243!7i16384!8i8192?entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D">https://www.google.com/maps/@4.6189609,-74.1398183,3a,75y,250.16h,77.92t/data=!3m7!1e1!3m5!1sOQIEsYEelfe9ABizR4z7tA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D12.079729076476042%26panoid%3DOQIEsYEelfe9ABizR4z7tA%26yaw%3D250.1564933430243!7i16384!8i8192?entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D</a>                                                                                                                                                             | EAAB – Red Matriz   | Pendiente                                                                                                                                                                                               |
| 70          | <b>CASO 253(2024)</b> Para ETB, en la Avenida Carrera 72 con Calle 2A sur se encuentra caja de ETB sin tapas generando una condición alta de inseguridad. Se adjunta localización de Google Maps: <a href="https://www.google.com/maps/@4.620776,-74.1391191,3a,41.2y,290.79h,74.76t/data=!3m7!1e1!3m5!1s1YpPpZVX0uPIIGZZKp4GA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D15.243594941467492%26panoid%3D1YpPpZVX0uPIIGZZKp4GA%26yaw%3D290.7875402544535!7i16384!8i8192?entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D">https://www.google.com/maps/@4.620776,-74.1391191,3a,41.2y,290.79h,74.76t/data=!3m7!1e1!3m5!1s1YpPpZVX0uPIIGZZKp4GA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D15.243594941467492%26panoid%3D1YpPpZVX0uPIIGZZKp4GA%26yaw%3D290.7875402544535!7i16384!8i8192?entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D</a>                                                                                                                                                                                                                         | ETB                 | Pendiente                                                                                                                                                                                               |
| 71          | <b>CASO 254 (2024)</b> Para EAAB, en la Carrera 7H con Calle 55 D sur se solicita a la EAAB realizar la restitución del área objeto de intervención sobre la vía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EAAB - Zona 4       | Pendiente                                                                                                                                                                                               |
| 72          | <b>CASO 255 (2024)</b> Para Zona 4 EAAB, se reporta filtración de agua potable en cámara de ETB ubicada en CL 36H SUR 11A 08. Se agradece la pronta atención.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EAAB - Zona 4       | Pendiente                                                                                                                                                                                               |
| 73          | <b>CASO 257 (2024)</b> Para Enel, se realizó reparación de tubería frente a la alcaldía de Kennedy la cual se efectuó hace un mes y se cuenta con un contrato de recuperación de espacio público. En la intervención hay un predio cerrado ya que es considerado por la Alcaldía como riesgo por colapso. Se solicita a Enel mejorar la condición de las acometidas de 4 predios ya que se encuentran por fuera de la caja de inspección, no es claro si se deben mantener así o si Enel hace las conexiones adecuadas y definitivas dentro de la caja para poder cerrar la excavación. Se indica que el contrato de espacio público ya se venció y no se ha podido concluir. Se solicita apoyo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ENEL COLOMBIA       | Pendiente                                                                                                                                                                                               |
| 74          | <b>CASO 258 (2024)</b> Para Enel, se solicita apoyo urgente en la carrera 68A con carrera 38C Bis Sur, se requiere hacer reparación de red de alcantarillado la cual pasa entre dos postes de Enel. Se solicita acompañamiento al momento de hacer la reparación por temas de seguridad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ENEL COLOMBIA       | Pendiente                                                                                                                                                                                               |
| 75          | <b>CASO 260 (2024)</b> Para Enel, desde el Área de conservación del IDU se está haciendo mantenimiento de puentes peatonales en la Av. Medellín – CRA 69B, Av. Batallón Caldas por Av. Ciudad de Quito costado sur y Av. Calle 26 por Tv 95 Bis mediante contrato 1775 de 2021, se solicita apoyo para que se realice la instalación de tapas y mantenimiento por cables expuestos, ya que se reportan ausencia de tapas de infraestructura de Enel. Se recibió respuesta de Enel mediante correo electrónico en donde se indica que en el convenio suscrito con IDU, en lo correspondiente a la base de conservaciones, establece que dentro de las obligaciones de Enel no se incluye la atención por mantenimiento de la infraestructura existente.<br><br>Se hace la claridad que no es una afectación a las redes de Enel por el contrato de conservación. Se solicita el apoyo para la reposición en la infraestructura para la entrega de los puentes.<br><br>1. Av. Medellín CRA 69B PKID 22151358: radicado Enel 895347.<br>2. Av. Batallón Caldas Por Av. Ciudad Quito (Costado Sur) PKID 22154623: radicado Enel 895695 y 899614.<br>3. Av. Calle 26 por Transversal 95 Bis (Portal El Dorado) Costado Oriental PKID 24124674 radicado Enel 899435 | ENEL COLOMBIA       | <b>Acta 45. IDU - Onisalva Segura:</b> El pasado 26 de noviembre se envía correo a la ing. Estefanía con copia a Fernando Cruz con la trazabilidad sobre el tema como el ingeniero lo había solicitado. |
| 76          | <b>CASO 261 (2024)</b> Para SDM, Se va a realizar una novena el 22 de diciembre y se tiene un convenio con la emisora en la Kalle. Para esa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SDM                 | Pendiente                                                                                                                                                                                               |

| Nº. DE CASO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|             | actividad se está solicitando un PMT y requiere información para agilizar el trámite. Indica que ya se hizo la radicación con No. SDM-202461204382442 con los debidos soportes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |               |
| 77          | <b>CASO 262 (2024)</b> Para ENEL, en la en la Cra 72 con calle 39B sur se encuentra caja con placa de ENEL la cual se encuentra sin tapa y con basura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ENEL COLOMBIA       | Pendiente     |
| 78          | <b>CASO 263 (2024)</b> En la Av. Boyacá en calle 39 Sur 07, se encuentra caja con válvula sin tapa sobre la cicloruta, no se identifica la empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | Pendiente     |
| 79          | <b>CASO 264 (2024)</b> Para ETB, en la Av. Boyacá Tv 72 F Sur y Tv 72 Bis Sur se encuentra caja con tapa en mal estado, hundida y con estructura a la vista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ETB                 | Pendiente     |
| 80          | <b>CASO 265 (2024)</b> Para EAAB – Zona 4, Av. Boyacá en la Tv 72 Bis se encuentra infraestructura de Acueducto sin tapa ubicada en carril rápido de la Av Boyacá de Norte a Sur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EAAB - Zona 4       | Pendiente     |
| 81          | <b>CASO 266 (2024)</b> En la Av. Boyacá con calle 72 Bis se encuentra tapa sobre la cicloruta en mal estado, no se identifica la empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | Pendiente     |
| 82          | <b>CASO 267 (2024)</b> Para EAAB – Zona 4, en la TV 72 antes de subir el puente de la Autopsita Sur, se encuentra posible socavación junto a Pozo de empresa de Acueducto y alcantarillado. El hueco tiene 3-4 metros de profundidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EAAB - Zona 4       | Pendiente     |
| 83          | <b>CASO 268 (2024)</b> Para ETB, se encuentra cámara sin tapa en el Portal Tunal pasando el puente peatonal en carril lento de norte a sur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ETB                 | Pendiente     |
| 84          | <b>CASO 269 (2024)</b> Para ETB, faltante de un pedazo de tapa de cámara sobre la cicloruta frente al Portal Tunal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ETB                 | Pendiente     |
| 85          | <b>CASO 270 (2024)</b> Para ETB, En la Av. Boyacá, pasando el rio Tunjuelito cámara de ETB está destapada con redes expuestas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ETB                 | Pendiente     |
| 86          | <b>CASO 271 (2024)</b> Para Acueducto, en la Av. Boyacá 61 Bis A Sur se encuentran cárcamos de desagües de agua lluvia sin rejillas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EAAB - Zona 4       | Pendiente     |
| 87          | <b>CASO 272 (2024)</b> Para Acueducto, en la Av. Boyacá con carrera 17 A Sur se encuentra un pozo sin tapa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EAAB - Zona 4       | Pendiente     |
| 88          | <b>CASO 273 (2024)</b> Para IDU, por parte de Vanti, el próximo año contarán con el ingreso de un contratista nuevo que va a operar con Vanti haciendo el tema de la construcción de redes en Bogotá y de la intervención en el espacio público. Se solicita al IDU la colaboración para orientar en la información del proceso para solicitar la licencia de excavación global para la intervención en espacio público en Bogotá.                                                                                                                                                                                                        | IDU                 | Pendiente     |
| 89          | <b>CASO 274 (2024)</b> Para EAAB, se solicita la colaboración de información realizada por parte del contratista de conservación del contrato IDU 1788 de 2021. Se requiere hacer intervención en la estación de Transmilenio La Pradera, hay amenaza de posible colapso y se requiere desviar el tráfico. Se solicita a la EAAB información necesaria para que el contratista pueda desarrollar las actividades y atender la emergencia.                                                                                                                                                                                                 | EAAB - Zona 3       | Pendiente     |
| 90          | Para IDU, se hace referencia a contrato que se ejecutado en el 2023 específicamente en el punto de la calle 138 entre carrera 54 y 57 en donde se intervino la calzada Norte de la Avenida La Sirena frente al círculo de suboficiales del ejército y por tema de reservas, a la calzada Norte no se le no se le hizo mantenimiento al carril Norte de la calzada. Se realizaron algunas reparaciones de espacio público las cuales presentaron algunos problemas. Se solicita al IDU la posibilidad del cierre de la licencia o un acercamiento con la oficina encargada para coordinar y hacer un recorrido y mirar el caso en terreno. | IDU                 | Pendiente     |
| 91          | Para ETB, por medio de Bogotá te Escucha se recibe petición respecto de cámara sin tapa en la Av. Ciudad de Cali con calle 21. Se solicita reposición.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ETB                 | Pendiente     |

### 5.1 Balance de Compromisos:

| Vigencia                   | 2025 | Balance |
|----------------------------|------|---------|
| -Casos presentados         | 91   | 100,00% |
| -Casos resueltos al corte  | 0    | 0,00%   |
| -Casos pendientes al corte | 91   | 100,00% |

## 6 TOMA DE DECISIONES

Las decisiones tomadas en la sesión de hoy se relacionan a continuación:

### 6.1 Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, se logró resolver un (1) caso en este espacio de coordinación interinstitucional, a su vez, se presentó gestión de los casos expuestos en la actual mesa de trabajo.

### 6.2 Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, para plasmarlos en el seguimiento que debe hacerse a los mismos.

| Icono                                                                               | Decisión                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Gestión adelantada por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.</b> |

| Icono                                                                                                                                                                                                | Decisión                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Síntesis:</b> se logró resolver un (1) caso en este espacio de coordinación interinstitucional, a su vez, se presentó gestión de los casos expuestos en la actual mesa de trabajo.                |                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                     | <b>Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital</b> |
| <b>Síntesis:</b> Las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos. |                                                                                                                                                                             |

## 7 COMPROMISOS

|   | Compromisos                                                                                                                                         | Nombre responsable              | Entidad              | Fecha límite para su cumplimiento |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1 | Revisar compromisos anteriores para hacer seguimiento en siguiente reunión.                                                                         | Delegados                       | Entidades Asistentes | Jueves, 30 de enero de 2025       |
| 2 | Adelantar y gestionar tablero de control publicado en Google Looker Studio, correspondiente a gestión del Comité.                                   | Presidente y secretaria técnica | IDU - SDP            | Jueves, 30 de enero de 2025       |
| 3 | Asistir a la siguiente sesión del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos de acuerdo con el medio citado para la sesión. | Delegados                       | Entidades Asistentes | Jueves, 30 de enero de 2025       |

## 8 CONCLUSIONES

La profesional Liliana Torres del IDU concluye la sesión número dos (02) del Comité para la vigencia 2025, recomendando a todas las entidades asistentes, que se deben revisar los temas pendientes para evacuar aquellos que ya están listos y/o casi listos para culminarlos y sacarlos del cuadro de compromisos del Comité.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: **jueves, 30 de enero de 2025 a las 7:30 am, de manera virtual.**

En constancia se firman,



**JAIME AUGUSTO BERMÚDEZ DÍAZ**  
**PRESIDENTE**



**ANAMARIA SOLANO MONROY**  
**SECRETARIA**

Proyectó: Anamaria Solano Monroy– SDP.

Revisó: Liliana Torres – IDU.

Aprobó: Jaime Augusto Bermúdez Díaz - IDU.

Anexo: 1. Matriz de seguimiento casos presentados en la instancia – Corte Acta 02 de 2025.

Subserie 2131-2.14.