



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L

1. IDENTIFICACION

Localidad 016 Puente Aranda
Proyecto 1905 Movilidad segura, sostenible y accesible para Puente Aranda
Versión 46 del 23-NOVIEMBRE-2023
Código BPIN

Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)
Estado INSCRITO el 14-Noviembre-2020, REGISTRADO el 05-Octubre-2021
Tipo de proyecto Infraestructura
Etapas del proyecto Preinversión - Idea
Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 26-Agosto-2020
Descripción iniciativa Presupuestos Participativos
Observaciones iniciativa

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa General 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

3. LINEA DE INVERSION

Sector Línea de inversión
Sector Movilidad
Componente Presupuestos Participativos - Infraestructura
Componente Presupuestos Participativos - Infraestructura
Componente Presupuestos Participativos - Infraestructura

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA

Un aspecto importante de la infraestructura pública de la localidad es el sistema de malla vial, que presenta un notable deterioro que propicia todo tipo de imagen negativa en la comunidad, tales como inseguridad, improductividad, falta de sentido de pertenencia entre otros. El problema real lo establece la malla vial y el espacio público. Las vías internas de los barrios donde la conservación, mantenimiento y rehabilitación son de competencia de la Alcaldía Local. Un porcentaje alto de estas vías se encuentran deterioradas y aunque el fondo de desarrollo realiza anualmente intervenciones para su mantenimiento y adecuación, los recursos son escasos frente a las necesidades. Esto genera incomodidad frente al tránsito de las vías, generando el tráfico vehicular y peatonal de la localidad, atrayendo un descontento generalizado en la sociedad que viven en zonas afectadas, además de la población flotante de llega y circula por la localidad.

Las características y las calidades del espacio público de la localidad no son las mejores por las condiciones de antigüedad de la mayoría de los barrios de la localidad, que no permiten un itinerario a pie de forma continua y segura para las personas con movilidad reducida permanente y con movilidad reducida temporal como son las madres gestantes, adultos mayores, personas con coches de bebés.

Al no contar con accesibilidad fácil o inexistente los usuarios del espacio público muchas veces tienen que bajar a las calzadas de las vías creando un ambiente de conflicto entre los vehículos y el peatón con un peligro potencial de accidentes entre estos actores.

INTERVENCION PUENTES

De acuerdo al inventario de puentes de Bogotá D.C., reportado en el sistema de información geográfica del IDU ¿ SIGIDU y en el boletín técnico No. 10 inventario de puentes del distrito con corte de diciembre de 2021, se tiene para el caso de la localidad de Puente Aranda un total de 75 estructuras de puentes, siendo de esta forma, la cuarta localidad con mayor cantidad de puentes.

En cuanto a la distribución de los 405 puentes peatonales del Distrito por localidad, se tiene para la localidad de Suba un



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L

IDENTIFICACION

Localidad 016 Puente Aranda
Proyecto 1905 Movilidad segura, sostenible y accesible para Puente Aranda
Versión 46 del 23-NOVIEMBRE-2023
Código BPIN

número de estructuras de este tipo de 32, siendo la sexta localidad en el distrito con mayor cantidad de puentes peatonales.

INTERVENCIÓN ESPACIO PUBLICO (Red de andenes y espacios peatonales).

De acuerdo con lo registrado en el sistema de indicadores de infraestructura vial y espacio público del IDU para la vigencia 2022, se tiene que para la red de andenes y espacios peatonales el distrito a corte de la vigencia 2021-II tiene 28.070.466 m2.

Para la localidad de Puente Aranda, a corte de la vigencia 2021, la extensión el espacio público acorde a las cifras del sistema de indicadores de infraestructura vial y espacio público el IDU, corresponde a 2.409.756 m2, reuniendo todo tipo de superficies y acabados de andén tanto en zonas residenciales como en zonas de comercio y aledañas a vías arteriales y troncales.

RED DE CICLO-INFRAESTRUCTURA

Antecedentes y Necesidad

Diagnóstico Ciclorrutas y Bici carriles

De acuerdo con lo registrado en el sistema de indicadores de infraestructura vial y espacio público del IDU para la vigencia 2022, se tiene que para la red de ciclorrutas la cual agrupa la red de bici carriles y la extensión del sistema de ciclorrutas, a corte de la vigencia 2021-II tiene una longitud total de 593 km.

Para la localidad de Puente Aranda, a corte de la vigencia 2022, la longitud total de ciclorrutas acorde a las cifras del sistema de indicadores de infraestructura vial y espacio público el IDU, corresponde a 32 km.

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE

Descripción del universo	Cuantificación	Localización
Sistema de espacio público construido ¿ Red de andenes.	2.409.756 m2	Puente Aranda
Puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre cuerpos de agua.	34 puentes vehiculares	Puente Aranda

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Componente 1: Construcción y conservación

Los elementos que conforman el sistema de espacio público son las plazas, plazoletas, alamedas, separadores, pompeyanos, plazas y andenes. A los existentes en la localidad se realizarían las siguientes actividades: mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción.

Componente 2: Intervención puentes peatonales

Las principales actividades por ejecutar son las siguientes: diagnósticos (inspección visual), inspección especial (la recolección de la información del tipo de daño, magnitud, posible causa y mecanismos de propagación de los daños), inspección por emergencias, estudios y diseños, mantenimiento rutinario, mantenimiento correctivo y periódico,



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L

IDENTIFICACION

Localidad 016 Puente Aranda
Proyecto 1905 Movilidad segura, sostenible y accesible para Puente Aranda
Versión 46 del 23-NOVIEMBRE-2023
Código BPIN

rehabilitación y mantenimiento por emergencias.

Componente 3: Intervenir kilómetros . carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación

Las principales actividades a ejecutar son las siguientes: Conservación de andenes aledaños a los segmentos intervenidos o afectados por las obras, sardineles, muros de contención y pavimento, excavaciones manuales y mecánicas en material común a diferente profundidad, Adecuaciones de redes de servicios públicos, nivelación y conformación de subrasantes, incluyendo rellenos en material granular, conservación parcial de subbases granulares, conservación parcial de filtros y obras de subdrenajes, conservación parcial de andenes y espacio público afectado por las obras y aledaño a los segmentos de intervención, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura en calzada, actividades de señalización horizontal y vertical, según aprobaciones de la SDM y desarrollar actividades de gestión ambiental, seguridad industrial y salud en el trabajo, sociales y manejo de tránsito.

Componente 4: Ciclo Infraestructura

Descripción de Actividades

1. Priorización y asignación de recursos para inversión en rehabilitación y mantenimiento de la red de ciclorutas y bicarriles.

De acuerdo con las competencias funcionales delegadas a las Alcaldías Locales y la consulta a los aplicativos de georreferenciación de las entidades a cargo del Inventario de la red de ciclorutas y bici carriles se identifican la pre factibilidad de los segmentos que aplique en función de los recursos apropiados en el proyecto.

2 Selección y priorización de los segmentos seleccionados a partir de la metodología institucional que identifique y adopte la administración Local para el efecto.

Establecido el mecanismo institucional de selección de segmentos de ciclorutas y bici carriles, se determina el listado correspondiente.

3. Etapa preliminar de diagnóstico y evaluación del tipo de intervención a ejecutarse en concordancia con el alcance determinado y realización de Estudios y Diseños en los casos que corresponda.

En la fase de diagnóstico se busca identificar mediante auscultación técnica el grado de deterioro que presentan cada uno de los segmentos de ciclorutas y bicarriles a intervenir, tomando como base las especificaciones técnicas IDU para la realización de estas actividades y la definición de la alternativa de solución la cual deberá ser aprobada por el FONDO. En la fase de Modelación Estructural, se busca generar la documentación técnica requerida para realizar la intervención en cada uno de los segmentos de ciclorutas y bicarriles que así lo requieran, esta fase solo se desarrollara para aquellos segmentos que presenten un grado de deterioro que afecte la condición estructural, es decir aquellos segmentos que se encuentren dentro de los parámetros de rehabilitación y/o reconstrucción.

Para la determinación del tipo de intervención el contratista deberá realizar el procedimiento de diagnóstico respectivo, siguiendo los lineamientos establecidos por el IDU, cuyo resultado definirá el tipo de intervención dependiendo del grado de deterioro.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L

IDENTIFICACION

Localidad 016 Puente Aranda
Proyecto 1905 Movilidad segura, sostenible y accesible para Puente Aranda
Versión 46 del 23-NOVIEMBRE-2023
Código BPIN

7. OBJETIVOS

Objetivo general

- 1 Contribuir con mejorar las condiciones de calidad de vida de los habitantes de la localidad generando condiciones óptimas para los desplazamientos peatonales de una forma segura, accesible y sin barreras.

Objetivo(s) específico(s)

- 1 Espacios públicos amables y accesibles para las personas con movilidad reducida permanente o temporal.
- 2 Acortar el tiempo de desplazamiento de los peatones salvando los obstáculos naturales mediante puentes seguros y accesibles.
- 3 Disminuir el porcentaje de malla vial local e intermedia que se encuentra en regular y mal estado
- 4 Incrementar los espacios de ciclo-infraestructura y/o mantener en buen estado la red de bici-carriles y ciclo-rutas existentes.

8. METAS (solo se están mostrando las metas del Plan de Desarrollo vigente)

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

No.	Proceso	Magnitud	Unidad de medida	Descripción
Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)				
1	Intervenir	11,001.00	Metros cuadrados	De elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones construcción y/o de conservación.
2	Intervenir	2,000.00	metros cuadrados	De puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre cuerpos de agua con acciones de construcción y/o conservación.
3	Intervenir	6.81	Kilómetros-carril	de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación
4	Intervenir	1,600.00	metros lineales	de Ciclo-infraestructura con acciones de construcción y/o conservación.

9. COMPONENTES

MILLONES DE PESOS DE 2023

Descripción	Presupuesto					
	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Construcción y/o conservación	0	2,114	210	0	0	2,324
Intervención puentes	0	194	0	0	0	194
Intervenir 6.8 km de malla vial	0	0	17,983	10,309	0	28,292
Intervenir 1.600 mts lineales de ciclo - infraestructura con acciones de construcción y/o conservación	0	0	0	1,553	0	1,553

10. FLUJO FINANCIERO

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2023

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

Ejecutado Planes anteriores	2021	2022	2023	Total Proyecto
\$0	\$2,308	\$18,193	\$11,862	\$32,363

11. POBLACION OBJETIVO

Año	Grupo de etario	Hombres	Mujeres	Total	Descripción
2021	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	1,000	Sin definir

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

Código Descripción localización

16 Puente Aranda

Barrio(s)

Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L

IDENTIFICACION

Localidad 016 Puente Aranda
Proyecto 1905 Movilidad segura, sostenible y accesible para Puente Aranda
Versión 46 del 23-NOVIEMBRE-2023
Código BPIN

13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

Estudio	Nombre entidad estudio	Fecha estudio
1 XXX	XXX	05-10-2021

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

POT - Decreto 190/2004
Sin asociar

16. OBSERVACIONES

Ninguna

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Nombre Fredy Armando Martin Guantivar
Area Infraestructura
Cargo Profesional Código 19 Grado 18
Correo fredy.martin@gobiernobogota.gov.co
Teléfono(s) 3648460

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

ASPECTOS A REVISAR:

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?	SI
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?	SI
¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?	SI
¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y políticas del Plan de Desarrollo Distrital?	SI
¿Reúne los aspectos y/o requisitos establecidos en las líneas de inversión?	SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

El proyecto cumple con los propósitos del PDL

RESPONSABLE CONCEPTO:

Nombre María Amanda Camacho
Area Gestión del Desarrollo
Cargo Profesional Especializado 222-24
Correo mcamacho@gobiernobogota.gov.co
Teléfono 3648460
Fecha del concepto 05-OCT-2021

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

El proyecto es viable