

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO CAPITAL**

ACTA No. 35 de 2021

REUNIÓN: jueves 30 de septiembre de 2021
LUGAR: Modo Virtual
HORA: 8:30 A.M. – 10:00 A.M.

ASISTENTES:

NOMBRE	ENTIDAD O EMPRESA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
Humberto Ramírez Gómez	Unidad de Mantenimiento Vial UMV	3102813176	humberto.ramirez@umv.gov.co
DANIEL FELIPE RAMIREZ MARIN	IDU	3114968153	daniel.ramirez@idu.gov.co
Javier patiño Pérez	EAAB ESP, zona 5	3015091566	jpatino@acueducto.com.co
MIGUEL FONSECA	SDP	3358000	mfonseca@sdp.gov.co
Nubia Riaño Abril	Dirección Red Matriz Acueducto	3142629718	nrano@acueducto.com.co
Jacqueline Friede Villa Roel	Secretaría Distrital de Gobierno	3208511527	jacqueline.villa@gobiernobogota.gov.co
JOSE LIBARDO CAJIAO OBANDO	IDU	3204498478	jose.cajiao@idu.gov.co
JHON JAIRO CRISPIN	ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE	3502765772	JHON.CRISPIN@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
Juan Carlos López Rodríguez	EAAB zona 4	3447000	jlopezr@acueducto.com.co
ONISALBA SEGURA DE ARBELÁEZ	IDU	3125872337	onisalba.segura@idu.gov.co
Martha Helena Silva Morales	Secretaría Distrital de Movilidad	3227498396	mhsilva@movilidadbogota.gov.co
ALVARO REINOSO GUERRA	IDU	3118196906	alvaro.reinoso@idu.gov.co
Luis Enrique Gomez Charria	Movistar	3175733906	luisenrique.gomez@telefonica.com
Pablo Ponce de León Martínez	CODENSA S.A ESP	3174362453	pablo.poncedeleon@enel.com
Carmen Rocío López López	ETB	3057001932	carmen.lopezl@etb.com.co
José Ricardo Velasco Pinzón	Claro	3203476701	José.velasco@claro.com.co

Orden del Día

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

CUMPLE SÍ

2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

LECTURA DEL ACTA INMEDIATAMENTE ANTERIOR.

**DISTRIBUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES
INTERVENCIONES**

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN.

3.1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

1. Miguel Fonseca

Se da lectura al Acta No 34.

3.2. SESION DE INTERVENCIONES

3.2.1. INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

Área de Infraestructura alcaldía local de San Cristóbal

- Radicación ante Zona 4 de EAB, se usa como desvío del contrato 596 de 2020, la Calle 43 B Sur Carrera 2 Este, CIV 4004384, el pavimento rígido se ha socavado por una fuga en red de alcantarillado.
- Petición de coordinar un PMT con Zona 4 y se puedan desarrollar las obras desde las dos entidades.
- CIV con dificultades de PMT

Responde Martha Helena Silva - SDM: Se proporciona información para coordinación de PMT y se agenda reunión.

3.2.2. INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE

Jhon Jairo Crispín: Área de Infraestructura FDL Santa Fe.

- Solicitar mesa de trabajo con el IDU, sobre Km carril de vías y ciclovías de la localidad incluidas en la plataforma.

Responde Martha Helena Silva - SDM: Se proporciona información sobre la Subdirección de la Bicicleta y el Peatón de la SDM.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

3.2.3. INTERVENCIÓN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

1. Marisol Lozano -SSC.

- Convenio 1120 de 2013, ampliación y reforzamiento del Comando de Policía de Bogotá localidad de Teusaquillo, se requiere canalización de ETB canalización de fibra óptica desde la avenida del ferrocarril, con la UMV solicitud el mantenimiento a las vías anexas al proyecto.

Responde Carmen Rocío López - ETB: Se proporciona información sobre Dirección de contacto para la presentación del proyecto y requerimientos.

Responde Humberto Ramírez - UMV: Se proporciona información sobre contacto y procedimiento de la entidad.

3.2.4. INTERVENCIÓN DEL IDU

1. Onisalba Segura.

Provenientes de actas anteriores:

- Para la EAB, caso Canal Córdoba en Calle 152 por carrera 54, a espera que la empresa haga las verificaciones para ver quien en efecto arregla la vía.
- Intervención en la Carrera 7 por Calle 74. Al parecer de EAB. Recuperación de la carpeta por afectación a la movilidad.
- Intervención de la Carrera 13 entre Calles 134 y 140 con afectación de la carpeta y afectación de la movilidad al parecer de la EAB.
- Intervención de EAB en la Avenida 18 No 34-31, con afectación a la movilidad.
- Para EAB se requiere pronunciamiento sobre comunicación IDU referente al contrato 1683 de 2020 sobre daño en la vía el Codito la Calera. Por falla en tubería de dos pulgadas.
- Para todas las empresas, comunicación del IDRDR para atender corredores de ciclo vías, con reporte de faltantes de tapas a la que hice referencia en comité anterior, la misma se envió a los correos de quienes por las ESP asisten al comité, pues no obstante en tal oportunidad haberme dirigido a la EAAB, puede pasar que las estructuras pertenezcan a otras empresas de servicios públicos, entonces por favor para verificación y acciones que se requieran.
- Para Codensa: en correo del 27 de agosto faltante de tapas andenes en puentes peatonales Autopista Norte Calle 207

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

- Para EAB: Atender filtración de agua potable en la Calle 147 Carrera 21 costado norte. Afectan actividades de mantenimiento en el sector mediante comunicaciones 1001843644 y 1001844144, del contratista E-2021-0558510 del 25 de septiembre.

3.2.5. INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

1. Humberto Ramírez.

- Puente vehicular Avenida 80 con Avenida Boyacá, evento sire 5384316, por daño en las juntas incluido en contrato de mantenimiento IDU.

Responde Onisalva Segura- IDU: Se reportó avances de mantenimiento del sitio.

3.2.6. INTERVENCIÓN DE ETB

1. Carmen Rocío López.

Los temas que se tenían pendientes en actas anteriores sin respuesta.

- Para EAAB Contrato 715/17, obras en calle 53 entre avenida 68 por carrera 50 tramo de redes de ETB expuestas, consulta a la EAAB a quien se le envía el oficio. Wilson Porras manifiesta que a Hernán Pulido Dirección de Red Trocal de Alcantarillado a la calle 53 por avenida 68.
- Para EAAB zona 3, en transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. Solicita pronto arreglo.
- Zona 2: Filtración en cámara de ETB en carrera 10 por calle 72. Equipo de la EAAB fue al sitio, reitera que hay un compromiso de arreglo (Acta No. 27). Wilson Porras aclara que la División de Acueducto informó que el arreglo de la cámara se hizo, pregunta si lo revisó. Carmen Rocío López anota que se constató el arreglo, pero falta la pared de la cámara con el bloque especial.
- Tema EnelCodensa, en calle 25 por carrera 69 costado noroccidental. Se espera la reparación respectiva.
- Zona 3: Solicitud de colaboración reparación cámara cambio especificación ladrillo, en Avenida 68 por Terminal.
- Calle 11 Sur por carrera 1 Este, instalación ductos de EnelCodensa afectando la infraestructura de ETB.
- Para EnelCodensa en Calle 71 No. 13-86, se afectó la canalización de ETB producto de la construcción de cámaras de energía, dejando la red de expuesta. German García expresa que ha solicitado al área de Obras MT que no reciban entre tanto no se tenga un soporte de aprobación de la ETB.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

- Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta.
- Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación.
- Para EAAB Zona 1, calle 166 Bis por carrera 54, indica que la pared de la cámara no cumple las especificaciones ETB del ladrillo.
- Para Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de EnelCodensa que causó daño en cámara de ETB. Germán García verificará la información de presencia de ductería de la Empresa en esta cámara.
- Insiste en mantener las condiciones de la infraestructura de la ETB en la obra que desarrolla la Alcaldía Local de las Candelaria en la Kr 4 entre CI 12 y CI 10 ya que son con especificación antigua.
- Informa sobre una cámara de ETB que presenta una filtración de agua potable en la calle 92 por Kr 13B se encuentra en ejecución el contrato EAAB 970 y la cámara también ha sido afectada.
- Para Enel Codensa en Carrera 119 No. 80-22 Edificio Ronda de San Patricio, que causó daño en cámara de ETB.
- Acueducto todavía no se han comunicado para revisar algunas reconstrucciones de cámaras que están relacionadas en el acta anterior en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K con calle 37 sur. Estamos atentos para brindarles acompañamiento.
- Para Codensa: Carrera 24 No 10-17 tapa de ETB sin tapa, contratistas de Enel Codensa realizando intervenciones del contrato 8400135558. Recuperar infraestructura de ETB
- Para Codensa: Se afectó red de fibra y canalización en la Calle 222 Autopista Norte costado oriental en el proceso de limpieza de cámaras de Codensa.
- Contrato IDU 1387 de 2017, en proceso de recibo y liquidación, por parte de ETB se han adelantado los recorridos, se han encontrado dos CIV con la infraestructura de ETB afectada, Carrera 1C Este No 65-68, CIV 5000387, 5000418. ETB no puede hacer el recibo por las afectaciones realizadas.

Se reporta:

- Respuesta de ETB a la Alcaldía Local de Chapinero, por obras de traslado de redes en el cual se realizaron acciones correctivas y se puede retirar de comité.

3.2.7. INTERVENCIÓN DE MOVISTAR

1. Luis Enrique Gómez, Movistar.

- Consulta sobre intervención del Canal de la Calle 127 carrera 11 B.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

Responde Álvaro Reinoso- IDU: El sitio es competencia de EAB y Secretaria Distrital de Ambiente.

3.2.8. INTERVENCIÓN DE CLARO

1. José Ricardo Velasco, Claro.

- Reporte en chat de la Carrera 1 Calle 64. Se atendió el reporte.

3.2.9. INTERVENCIÓN DE EAB

1. Juan Carlos López Zona 4 EAB.

- Contrato IDU 1695, se solicita liberación de CIV para procedimientos de PMT e intervenir las entidades.

Responde el Comité: Se hará contacto con la Dirección Técnica Estratégica para el procedimiento.

Se firma:

Ing. Alvaro Reinoso
Presidente

Ing. Miguel Fonseca
Secretaria técnica

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111