

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO CAPITAL**

ACTA No. 39 de 2021

REUNIÓN: jueves 28 de octubre de 2021
LUGAR: Modo Virtual
HORA: 8:30 A.M. – 10:00 A.M.

ASISTENTES:

NOMBRE	ENTIDAD O EMPRESA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
Jacqueline Friede Villa R	Secretaría Distrital de Go	3118753591	jacqueline.villa@gobiernobogota.gov.co
Nubia Riaño Abril	Dirección Red Matriz Acu	3142629718	nrriano@acueducto.com.co
Humberto Ramírez Góme	Unidad de Mantenimiento	3102813176	humberto.ramirez@umv.gov.co
DANIEL FELIPE RAMIRE	IDU	3114968153	daniel.ramirez@idu.gov.co
José Ricardo Velasco Pin	Claro	3203476701	jose.velasco@claro.com.co
Luis Enrique Gómez Char	Movistar	3175733906	luisenrique.gomez@telefonica.com
MIGUEL FONSECA	SDP	3358000	mfonseca@sdp.gov.co
Pablo Ponce de León M	CODENSA S.A ESP	3174362453	pablo.poncedeleon@enel.com
Martha Helena Silva Mora	Secretaría Distrital de Mo	3227498396	mhsilva@movilidadbogota.gov.co
Luis Francisco Rodríguez	EAAB Zona 3	3192339623	lrodrigueb@acueducto.com.co
Alvaro Reinoso	IDU	3118196906	alvaro.reinoso@idu.gov.co
Carmen Rocío López López	ETB	3057001932	carmen.lopezl@etb.com.co
OSCAR GABRIEL MORE	EAAB-Z1	3103324452	ogmorenom@hotmail.com
ONISALBA SEGURA DE	DTCI	3125872337	onisalba.segura@idu.gov.co

Orden del Día

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

CUMPLE SÍ

2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

**LECTURA DEL ACTA INMEDIATAMENTE ANTERIOR.
DISTRIBUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES
INTERVENCIONES**

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN.

3.1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

1. Miguel Fonseca

Se da lectura al Acta No 38.

Informa sobre un requerimiento de parte de la Alcaldía Mayor referente a instancias de coordinación en las cuales se participan las entidades del distrito y solicitan los participantes en este comité.

Si se tiene alguna propuesta para modificar este comité si por favor me la hace conocer para ir conciliando estos temas.

Avaro Reinoso: Recomendarle a Miguel Fonseca que los temas que reporta la Ing Onisalba se proceda a retirarlos del Acta para que no sigan apareciendo.

Onisalba Segura: Señala que efectivamente se solicitó retirarlos, pero para efecto del acta de la presente reunión deben quedar con las razones de su retiro para así contar con la trazabilidad.

Respuesta de la Secretaria Técnica: Miguel Fonseca

Se envían las actas semanalmente a revisión por correo electrónico para que cada uno haga sus observaciones.

Onisalba Segura: Solicita si es posible el envío del Acta a quienes no hayan asistido al comité.

Responde la Presidencia del Comité: Se recomendamos diligenciar la lista de asistencia para llevar el control de todas las personas que asisten a la reunión.

Respuesta de la SDP: Miguel Fonseca

Informa que no se está negando ningún derecho a conocer el Acta, simplemente se está enviando a quienes aparecen en la lista de asistencia, pero si alguien la solicita con gusto se enviará.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

3.2. SESION DE INTERVENCIONES

3.2.1. INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA LOCAL DE SUBA

Francisco Granados: Coordinador de Infraestructura alcaldía local de Suba

- Para ETB: Contrato de estudios y diseños 345 de 2018, revisión de observaciones entregadas a la ETB
- Para SDM: Contrato 345 revisión de las observaciones presentadas a la señalización.

Responde el comité: Se proporciona medio de contacto con la SDM.

3.2.2. INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

Juan Carlos Cruz: Apoyo Coordinador de Infraestructura alcaldía local de Barrios Unidos.

- Intervención del parque Juan XXIII, cerrado por polisombra, solicitar el corte del césped.
- Contrato 241, CIV 1200066, Carrera 67 A entre Calle 95 y Calle 100, con reserva de la EAB, informar por la estabilidad de pólizas.

Responde el comité: Informar a la DTE del IDU sobre la ejecución de la obra.

3.2.3. INTERVENCIÓN DEL IDU

1. Álvaro Reinoso.
 - Para EAB: La SDM reporta fuga en la Calle 6 con Carrera 32, al parecer en red matriz.

Responde EAB: Solicita los datos para verificar.

- Calle 119 Avenida 9. Emergencia por intervención particular, solicitan acompañamiento de la EAB

2. Daniel Felipe Ramírez.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

- Requerimiento ciudadano en la Zona 1 EAB, Calle 163 Carrera 1 Bis, arreglo de tubería sin recuperación del espacio con afectación de seguridad vial.

Responde EAB: Solicita los datos para verificar intervención.

3. Onisalba Segura.

Provenientes de actas anteriores:

Solicita compromisos dentro del comité frente a los temas reportados, procediendo a dar lectura a los mismos e informando los ya atendidos.

- Para la EAB, caso Canal Córdoba en Calle 152 por carrera 54, a espera que la empresa haga las verificaciones para ver quien en efecto arregla la vía.
- Intervención en la Carrera 7 por Calle 74. Al parecer de EAB. Recuperación de la carpeta por afectación a la movilidad.
- Intervención de la Carrera 13 entre Calles 134 y 140 con afectación de la carpeta y afectación de la movilidad, de competencia de la EAB.
- Intervención de EAB en la Avenida 18 No 34-31, con afectación a la movilidad.
- Para EAB, se requiere pronunciamiento sobre comunicación IDU referente al contrato 1683 de 2020 sobre daño en la vía el Codito la Calera. Por falla en tubería de dos pulgadas. Se retira de comité, es un tema que se resuelve en otra instancia.
- Para todas las empresas, comunicación del IDRД para atender corredores de ciclo vías, con reporte de faltantes de tapas a la que hice referencia en comité anterior, la misma se envió a los correos de quienes por las ESP asisten al comité, pues no obstante en tal oportunidad haberme dirigido a la EAAB, puede pasar que las estructuras pertenezcan a otras empresas de servicios públicos, entonces por favor para verificación y acciones que se requieran. Al respecto se informa que se recibió de ETB solicitud de envío con mejores condiciones de legibilidad, el registro fotográfico que hace parte del citado oficio, lo que fue atendido remitiéndolo igualmente a todos los correos de los delegados de las diferentes ESP.
- Para Codensa, en correo del 27 de agosto faltante de tapas andenes en puentes peatonales Autopista Norte Calle 207.
- Para EAB, atender filtración de agua potable en la Calle 147 Carrera 21 costado norte. Afectan actividades de mantenimiento que se adelantan en el sector. mediante comunicaciones 1001843644 y 1001844144, del contratista E-2021-0558510 del 25 de septiembre se reportó ante EAAB. Por cuanto se está gestionando por la Oficina de Coordinación Interinstitucional IDU, se retira del comité.
- Para EAB, afectación en pozo del eje ambiental calzada Transmilenio frente al número 4-29.
- Para EAB, afectación en la Avenida Carrera 9 Calle 127, sentido norte sur.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

- Para Movistar, dar respuesta al oficio IDU20213560146341 solicita delegado contrato 1711 de 2020. Por cuanto se obtuvo respuesta, se retira del comité.
- Para EAB, se solicita respuesta al oficio IDU 20213561220281 del 12 de agosto tema observaciones al reversible de Autopista Norte.
- Para EAB, se solicita retiro de escombros en intervención en la Calle 68 B Sur No 10-19.
- Para Codensa, se insiste en la tapa de la Autopista Norte Calle 207 en el andén contiguo al puente peatonal, y lo referente a alumbrado público en Avenida Boyacá Calle 71 Sur y Avenida Carrera 9 Calle 127 Sur.
- Para ETB: Contrato 1629 de 2019 del IDU con recibo de activos; se envió comunicación solicitando paz y salvo por eventuales daños en la infraestructura, pendiente respuesta.

Responde Codensa: se está en verificación Autopista Norte Calle 207 y respecto a los demás casos solicita mayor información.

Responde EAB Zona 1: solicita un poco de paciencia en lo que respecta a la atención de los pendientes de recuperación, se reciben muchas solicitudes para atención, confirma que el contrato de recuperación de espacio público tiene condiciones económicas y legales para ponerse en operación.

Responde EAB Zona 1: afectación en la Avenida Carrera 9 Calle 127, sentido norte sur Corresponde a apiques de la Empresa Metro afectando redes EAB y con afloramientos de agua. No es daño en la red EAB.

Responde EAB Zona 1: oficio IDU 20213561220281 del 12 de agosto tema observaciones al reversible de Autopista Norte, los diseños se presentaron dos años después lo que no facilita la revisión, sin embargo, se está gestionando para que se emita respuesta.

Responde ETB: Informa que solo un punto de la comunicación IDRDR amerita intervención de ETB.

Sobre el contrato 1629 de 2019 del IDU, informa que ETB no expide oficio de paz y salvos como tal, que con la firma del Acta de entrega de activos se cierra el tema también por eventuales daños que se hayan presentado con objeto del contrato IDU.

3.2.4. INTERVENCIÓN DE RED MATRIZ EAB

1. Nubia Riaño.

- El día 23 de octubre se presentó un daño en la red de 24 pulgadas en la Autopista Sur con Carrera 72 costado oriental, se requiere a Codensa verifique si el daño se presenta por actividades de barrenos.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

Responde Codensa: Se toman datos para verificación.

- Calle 6 Carrera 32 ya se programó cuadrilla de mantenimiento.

3.2.5. INTERVENCIÓN DE CODENSA

1. Pablo Ponce de León.

- Daño en la cámara Calle 25 Carrea 36 se proporcionó el modelo de estructura para intervención de la EAB. Se está en presupuesto del movimiento. Se coordina con la Zona EAB.
- Calle 71 No 3-86 afectación de canalización de ETB por obras codensa, se requiere coordinación con la ETB en sus partes operativas.
- Carrera 7 Calle 17 se validó y no es infraestructura ETB.
- Carrera 18 Calle 80 ductos del proyecto zona T en obras que se están realizando.
- Con Vanti se enviaron actas de coordinación.
- Calle 11 Carrera 19 estación San José apoyo del acueducto en limpieza de sumideros por temporada de lluvias.

3.2.6. INTERVENCIÓN DE CLARO

1. José Ricardo Velasco.

- Solicita cronograma de obras IDU en el proyecto metro en la Calle 72 para traslados.

3.2.7. INTERVENCIÓN DE ETB

1. Carmen Roció López.

Los temas que se tenían pendientes en actas anteriores sin respuesta.

- Para EAAB Contrato 715/17, obras en calle 53 entre avenida 68 por carrera 50 tramo de redes de ETB expuestas, consulta a la EAAB a quien se le envía el oficio. Wilson Porras manifiesta que a Hernán Pulido Dirección de Red Trocal de Alcantarillado a la calle 53 por avenida 68.
- Para EAAB zona 3, en transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. Solicita pronto arreglo.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

- Zona 2: Filtración en cámara de ETB en carrera 10 por calle 72. Equipo de la EAAB fue al sitio, reitera que hay un compromiso de arreglo (Acta No. 27). Wilson Porras aclara que la División de Acueducto informó que el arreglo de la cámara se hizo, pregunta si lo revisó. Carmen Rocío López anota que se constató el arreglo, pero falta la pared de la cámara con el bloque especial.
- Tema EnelCodensa, en calle 25 por carrera 69 costado noroccidental. Se espera la reparación respectiva.
- Zona 3: Solicitud de colaboración reparación cámara cambio especificación ladrillo, en Avenida 68 por Terminal.
- Calle 11 Sur por carrera 1 Este, instalación ductos de EnelCodensa afectando la infraestructura de ETB.
- Para EnelCodensa en Calle 71 No. 13–86, se afectó la canalización de ETB producto de la construcción de cámaras de energía, dejando la red de expuesta. German García expresa que ha solicitado al área de Obras MT que no reciban entre tanto no se tenga un soporte de aprobación de la ETB.
- Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta.
- Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación.
- Para EAAB Zona 1, calle 166 Bis por carrera 54, indica que la pared de la cámara no cumple las especificaciones ETB del ladrillo.
- Para Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de EnelCodensa que causó daño en cámara de ETB. Germán García verificará la información de presencia de ductería de la Empresa en esta cámara.
- Insiste en mantener las condiciones de la infraestructura de la ETB en la obra que desarrolla la Alcaldía Local de las Candelaria en la Kr 4 entre Cl 12 y Cl 10 ya que son con especificación antigua.
- Informa sobre una cámara de ETB que presenta una filtración de agua potable en la calle 92 por Kr 13B se encuentra en ejecución el contrato EAAB 970 y la cámara también ha sido afectada.
- Para Enel Codensa en Carrera 119 No. 80-22 Edificio Ronda de San Patricio, que causó daño en cámara de ETB.
- Acueducto todavía no se han comunicado para revisar algunas reconstrucciones de cámaras que están relacionadas en el acta anterior en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K con calle 37 sur. Estamos atentos para brindarles acompañamiento.
- Para Codensa: Carrera 24 No 10-17 tapa de ETB sin tapa, contratistas de Enel Codensa realizando intervenciones del contrato 8400135558. Recuperar infraestructura de ETB
- Para Codensa: Se afectó red de fibra y canalización en la Calle 222 Autopista Norte costado oriental en el proceso de limpieza de cámaras de Codensa.
- Contrato IDU 1387 de 2017, en proceso de recibo y liquidación, por parte de ETB se han adelantado los recorridos, se han encontrado dos CIV con la infraestructura de ETB

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

afectada, Carrera 1C Este No 65-68, CIV 5000387, 5000418. ETB no puede hacer el recibo por las afectaciones realizadas.

- Respuesta de ETB a la Alcaldía Local de Chapinero, por obras de traslado de redes en el cual se realizaron acciones correctivas y se puede retirar de comité.
- Para EAB: Caso de la JEP Carrera 7 No 63-44 con la cámara afectada y filtraciones en el parqueadero.
- Para EAB: Calle 67 No 4A-67, filtraciones de aguas residuales.

Para requerir:

- Fecha probable de reparaciones por parte de la EAB dentro del contrato de obra civil en la infraestructura ETB.
- Contrato 1387 del IDU con afectación a ETB no se puede suscribir el acta de recibo, con afectación reportada como de la EAB.

Responde IDU: Gestión interinstitucional está a cargo del tema.

Se firma:

Ing. Alvaro Reinoso
Presidente

Ing. Miguel Fonseca
Secretaria técnica

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111