



M-FO-233
AUTORIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA LA LOCALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y/O REGULARIZACIÓN DE UNA ESTACIÓN RADIOELÉCTRICA
Versión 01 Acta de mejoramiento 195 de junio 15 de 2023. Proceso M-CA-001
DIRECCIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS URBANÍSTICOS.

Bogotá D.C., 15 de mayo de 2024.

La Secretaría Distrital de Planeación a través de la Dirección de Trámites Administrativos Urbanísticos de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Distrital 555 de 2021; el Decreto Distrital 432 de 2022; Resolución 0085 del 15 de enero de 2024 y el Decreto Distrital 083 de 2023, procede a decidir sobre la solicitud, de acuerdo con la siguiente información.

ARTÍCULO 1. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS. La sociedad PHOENIX TOWER INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA presentó mediante radicados 1-2024-02016 del 16 de enero de 2024 y 1-2024-21946 del 24 de abril de 2024, solicitud de autorización de la Declaración Responsable de Cumplimiento de Requisitos para la REGULARIZACIÓN de los elementos que conforman una Estación radioeléctrica denominada: CO BG 1672 COFRADIA BOGOTA, de acuerdo con la siguiente información:

Table with 5 columns: Field, (X) Este, Value, (Y) Norte, Value. Rows include Dirección (AC 24 86 67 LT 3), Localidad (9 - FONTIBON), Unidad de Planeamiento Local (30 - SALITRE), Tratamiento Urbanístico (CONSOLIDACIÓN), Localización (94544,630 / 4,67286109), Matricula Inmobiliaria (50C-1870433), and CHIP (AAA0239CXJZ).

Table with 6 columns: Question, SI, NO, X, Radicado y Fecha Concepto Favorable, N/A. Question: ¿Se localiza sobre un sector y/o bien de interés cultural o en zona de influencia?

Table with 6 columns: Question, SI, NO, X, Radicado y Fecha Concepto Favorable, N/A. Question: ¿Se localiza en estructura ecológica principal o suelo de protección?

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2
Archivo Central de la SDP
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018
PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111





Table with 4 columns. The second column contains the text: 'ecosistémicos no hacen parte de la Estructura Ecológica Principal ni constituyen afectación o suelo de protección (...)'

1.4 - LOCALIZACIÓN EN ZONA DE RIESGO (Art. 18.6)
Table with 7 columns: ¿Se localiza en zona de riesgo?, SI, X, NO, Radicado y Fecha Concepto Favorable, 2023EE23456 17/11/2023, Entidad que lo expidió, IDIGER

1.5 - SOBRE VALLAS PUBLICITARIAS (Art. 18.16)
Table with 7 columns: ¿Se localiza sobre valla publicitaria?, SI, NO, X, Registro de Publicidad Exterior Visual No., N/A, Entidad que lo expidió, N/A

1.6 LOCALIZACIÓN GENERAL Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA
LOCALIZACIÓN GENERAL

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.


Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.



EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2


Archivo Central de la SDP
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente.
Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999



EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2


Archivo Central de la SDP
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111




ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente.
Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999



PROPUESTA DE MIMETIZACIÓN



EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2


Archivo Central de la SDP
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente.
Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999



EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente.
Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999



| EQUIPOS A INSTALAR EN LA ESTACION BASE CO-BG-1672 COFRADIA BOGOTA | | | | | | |
|---|---|--|----------|--------------------|--------------------|-----------------|
| ITEM | ELEMENTO | TIPO | CANTIDAD | DIMENSIONES (m) | PESO UNITARIO (kg) | PESO TOTAL (kg) |
| 1 | Mástil de 3.5m | ANCLADO | 1 | 3,50 | 320,0 | 320,0 |
| 2 | Pararrayos incluye conectores y línea de aterrizaje | FRANKLIN | 1 | 3,00 | 24,0 | 24,0 |
| 3 | ANTENA RF | RF | 6 | 0.30 x 2.60 x 0.15 | 50,0 | 300,0 |
| 4 | Equipo RRU | RRU | 6 | 0.42 x 0.60 x 0.15 | 30,0 | 180,0 |
| 5 | ANCLAJES | Pernos SAE 1020 CALIBRADO | 12 | Ø5/8" | 30,00 | 360,0 |
| 6 | ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE MIMETIZACIÓN | Radomo en fibra de vidrio incluye accesorios | 1 | 3.00 x Ø 2.0 m | 210,0 | 210,0 |
| 7 | Perfiles Omega | Perfiles Omega | 1 | 4.0x1.0 m | 430,0 | 430,0 |
| 8 | Poles en Perfil Tubula 2m | CHS 101x3.6mm | 1 | Ø 4" | 75,0 | 75,0 |
| 9 | GABINETE ELTEK | Gabinetes equipos | 1 | 0.67x0.63x1.80 | 275,0 | 275,0 |
| 10 | TGD | Tablero | 1 | 0,5x0,60x0,20 | 30,0 | 30,0 |
| TOTAL | | | | | | 2204,0 |

Características técnicas de la estación radioeléctrica

| Tipo de elemento | Altura (M) | Diámetro (M) | Tipo de Ubicación |
|------------------|--|--------------|-------------------|
| MÁSTIL | NIVEL PUNTO FIJO 25.65 m MÁSTIL 3.50 m Pararrayos 3.00 m Total 32.15 m | No Aplica | Sobre punto fijo |

1.7 COMUNICACIÓN A VECINOS COLINDANTES

| Costado | Dirección | Radicado |
|-----------|--------------------------------------|----------------------------|
| Norte | KR 90 23J 59 (KR 90) | N/A |
| Sur | Avenida Calle 24 No. 86 - 49 LT 2 | 2-2024-25428 del 30/4/2024 |
| Oriente | Avenida Carrera 86 No. 23J - 01 LT 1 | 2-2024-25423 del 30/4/2024 |
| Occidente | CL 23J BIS 86 99 (CL 23 J BIS) | N/A |

1.8 REPORTE DE INVENTARIO

| Radicado | Fecha | Ítem |
|--------------|-------------|------|
| 1-2024-01519 | 13/01/20204 | 82 |

Parágrafo. De acuerdo con la información allegada, la sociedad **PHOENIX TOWER INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA** exonera al Distrito Capital ante cualquier responsabilidad sobre el contenido de los estudios y diseños presentados.

ARTÍCULO 2. PÓLIZAS. La verificación previa a la autorización del contenido de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual en los términos del artículo 20 del Decreto Distrital 083 de 2023, corresponde con los siguientes criterios:

3.1 - PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 - 90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.



| | | | | |
|---------------------|---|------------|-------|------------|
| No. de la Póliza | 21305 | | | |
| Empresa Aseguradora | BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A | | | |
| Fecha de Expedición | 21/12/2023, | | | |
| Vigencia | Desde | 21/12/2023 | Hasta | 21/03/2025 |
| Tomador | PHOENIX TOWER INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA | | | |
| Asegurado | PHOENIX TOWER INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA | | | |
| Beneficiario | Terceros afectados y/o La secretaría Distrital del Hábitat y/o Secretaría Distrital de Planeación. | | | |
| Cobertura | "AC 24 86 67 PREDIO PRIVADO CO-BG-1672 Cofradia Bogota" | | | |
| Objeto | Uso, construcción, instalación, tenencia y operación de estructuras de telecomunicaciones, así como el montaje, desmontaje y mantenimiento de los mismos. | | | |
| Revocatoria | SI | X | No | |
| Clausulado | SI | X | No | |
| Comprobante de pago | Número de recibo de pago | 101863906 | Fecha | 26/12/2023 |
| Firma | SI | X | No | |

Así mismo, el solicitante debe tener en cuenta lo previsto en el parágrafo 3 del artículo 13 del Decreto Distrital 083 de 2023, al señalar que, "en caso de que la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual para efectos del amparo del riesgo de daño a terceros y bienes no cumpla con las condiciones establecidas en la normativa nacional y distrital aplicable, pérdida vigencia o sea revocada, será responsabilidad exclusiva del operador y/o proveedor cualquier daño o perjuicio que se cause o llegará a causar como consecuencia de la estación radioeléctrica."

ARTÍCULO 3. AUTORIZAR la Declaración Responsable de Cumplimiento de requisitos, en virtud de lo previsto en el Decreto Distrital 083 de 2023, allegada por la sociedad **PHOENIX TOWER INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA** mediante radicado 1-2024-02016 del 16 de enero de 2024; de acuerdo con las razones expuestas en el presente acto administrativo

ARTÍCULO 4. CONDICIÓN RESOLUTORIA. De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Decreto Distrital 083 de 2023, las siguientes situaciones constituirán CONDICIÓN RESOLUTORIA de la presente Autorización, caso en el cual, una vez surtido el procedimiento que indica el citado artículo y comunicada la ocurrencia de la condición resolutoria deberá el titular de la autorización retirar la infraestructura correspondiente a la estación objeto de la presente autorización dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de comunicación:

4.1 Inconsistencias y/o enmendaduras en la documentación presentada por el solicitante que permitan inferir que esta no se encuentra vigente o no resulta aplicable, sin perjuicio de que deban ser puestas en conocimiento de la autoridad competente cuando se evidencie la posible comisión de un delito.

4.2. Incumplimiento de uno o varios de los requisitos o criterios para la localización e instalación de la estación radioeléctrica señalados en el Decreto Distrital 083 de 2023.

4.3. Incumplimiento de la obligación de allegar la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual para efectos del amparo del riesgo de daño a terceros y bienes en los términos señalados en el artículo 20 del Decreto Distrital 083 de 2023, o cuando habiéndose allegado, esta no cumpla con las condiciones establecidas por la normativa nacional y distrital aplicable, pérdida vigencia o sea revocada.

EVI TE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

4.4. Incumplimiento de los deberes de los solicitantes en la presentación de los requisitos de despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y la regularización de estaciones radioeléctricas utilizadas en la prestación de los servicios públicos de TIC en el Distrito Capital señalados en el Decreto Distrital 083 de 2023.

4.5. En caso de que la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual para efectos del amparo del riesgo de daño a terceros y bienes no cumpla con las condiciones establecidas por la normativa nacional y distrital aplicable, pierda vigencia o sea revocada, será responsabilidad exclusiva del operador y/o proveedor cualquier daño o perjuicio que se cause o llegará a causar como consecuencia de la estación radioeléctrica.

En caso de advertir la ocurrencia de alguna de las situaciones descritas anteriormente, se declarará la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo como consecuencia de la configuración de la causal contenida en el numeral 4 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 5. VIGENCIA. El término de vigencia de la presente autorización será de doce (12) años contados a partir de su ejecutoria, de conformidad con el Decreto Distrital 083 de 2023, el cual podrá prorrogarse por un término igual al inicialmente concedido, siempre que se mantengan las condiciones con las cuales fue otorgada la presente autorización.

ARTÍCULO 6. RECURSOS. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición ante la Dirección de Trámites Administrativos Urbanísticos de la SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN y en subsidio el recurso de apelación ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones-CRC-, de acuerdo con el numeral 18 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, o la norma que lo modifique, adicione, complemente o sustituya, los cuales deberá ser interpuestos dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal, notificación electrónica o a la notificación por aviso, conforme lo establece la Ley 1437 de 2011, en concordancia con lo normado en el artículo 11 del Decreto Distrital 083 de 2023.

ARTÍCULO 7. NOTIFICACIÓN. NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a:

7.1. A la Representante Legal de la sociedad **PHOENIX TOWER INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA**, la señora **MARÍA ANGELICA TRUJILLO SANCHEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 53.082.360 expedida en Bogotá, en la dirección que aparece registrada en el radicado 1-2024-02016 del 16 de enero de 2024, o a su apoderado, el señor **LUIS GREGORIO MARTÍNEZ GARZÓN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.313.776 expedida en Bogotá, a los correos electrónicos notificaciones.colombia.permisos@phoenixintl.com y gregorio.martinez@marcoin.co, y al correo de notificaciones judiciales conforme los datos contenidos en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá: notificaciones.colombia@phoenixintl.com

ARTÍCULO 8. COMUNICACIÓN. COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a las siguientes personas y entidades:

8.1. A **BANCOLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.** identificada con el NIT 860.059.294-3, en la Calle 31 No 6 - 87 Edificio San Martín Piso 17 y 18, en ocasión del **LEASING** constituido sobre el predio ubicado en la dirección **AC 24 86 67 LT 3** con No. Matrícula: 50C-1870433, de la localidad de FONTIBÓN del Distrito Capital.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Folios: 11
Anexos: No
No. Radicación: 2-2024-29192 No. Radicado Inicial:
XXXXXXXXXX
No. Proceso: 2363755 Fecha: 2024-05-15 13:53
Tercero: MARCOIN SAS
Dep. Radicadora: Dirección de Trámites Administrativos
Urbanísticos
Clase Doc: Salida Tipo Doc: Oficio de salida Consec:

8.2. A la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - UAEAC** para que, en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, realice el debido control una vez efectuada la instalación de la estación radioeléctrica autorizada por medio del presente acto administrativo.

8.3. A la **ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN** para que, por intermedio del Inspector de Policía, realice en ejercicio de sus funciones y competencias el respectivo control a que haya lugar, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993 - Estatuto Orgánico de Bogotá, o la norma que lo modifique, adicione, complemente o sustituya.

8.4. Al **INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER**, para que, en uso de sus competencias, lleven a cabo todas las acciones dirigidas a verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación del riesgo, en correspondencia del concepto previo favorable emitido en los términos del numeral 18.6 del artículo 18 del Decreto Distrital 083 de 2023.

ARTÍCULO 9. PUBLICAR en la página web de la Secretaría Distrital de Planeación <https://www.sdp.gov.co/transparencia/normativa/actos-administrativos>, el contenido de la presente autorización, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 y en el artículo 11 del Decreto Distrital 083 de 2023.

Dado en Bogotá, a los quince (15) días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro (2024).

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Samaris Magnolia Ceballos Garcia
Dirección de Trámites Administrativos Urbanísticos

Anexos:

- 01. Formato M-FO-232 Declaración Responsable de Cumplimiento de Requisitos para la Localización e Instalación de la Estación Radioeléctrica denominada: CO BG 1672 COFRADIA BOGOTA, radicado 1-2024-02016 del 16 de enero de 2024, cuatro (4) folios.
- 02. Formato M-FO-230 "FICHA DE VERIFICACIÓN PARA AUTORIZACIÓN DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA LOCALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES RADIOELÉCTRICAS" diez (10 folios).
- 03. Certificados notificación vecinos colindantes: 2-2024-25423 y 2-2024-25428, seis (6 folios).
- 04. Concepto técnico favorable del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, cinco (5 folios)

Proyectó: Ing. Civil Cristian Andrés Corzo Rivera – Contratista DTAU

Arq. María Alejandra Cruz Velasquez – Contratista DTAU

Abg. Mónica Gama Chimbi – Profesional Especializado

Dirección de Trámites Administrativos Urbanísticos

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

*Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente.
Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999*