



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

25 ABR. 2019

RESOLUCIÓN No. 0572 DE 20__

*"Por medio de la cual se aprueba el permiso para la localización e instalación de los elementos que conforman una Estación Radioeléctrica denominada **"BTA NEWSITE 030"**, ubicada en la CALLE 155 N° 14-71 (PARQUE VECINAL CONJUNTO RESIDENCIAL ICATA), Localidad de Usaquén, de la ciudad de Bogotá D.C., considerado **ESPACIO PÚBLICO**."*

EL SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN TERRITORIAL

Con fundamento en lo dispuesto en los Decretos Distritales 397 y 472 de 2017, el artículo 12, literal h del 016 de 2013, el artículo 13 literal h de la Resolución 655 de 2015, la Resolución 062 de 2016 y la Resolución 1959 del 21 de noviembre de 2017, y

CONSIDERANDO:

1. Que a través del Decreto Distrital 397 de 2017 corregido parcialmente por el Decreto Distrital 472 de 2017 fue reglamentado el procedimiento, normas urbanísticas, arquitectónicas y técnicas a tenerse en cuenta para la localización, instalación, regularización y control de Estaciones Radioeléctricas en Bogotá D.C. a implantarse en las zonas autorizadas por la referida disposición normativa, cuyo Anexo Técnico *"Manual de Mimetización y Camuflaje de las Estaciones Radioeléctricas para Bogotá Distrito Capital."*, hace parte integral del citado Decreto.
2. Que el permiso de instalación en los términos del numeral 4.28 del artículo 4° del Decreto 397 de 2017, constituye un acto administrativo expedido por la Secretaría Distrital de Planeación bajo el cual se otorga el permiso para la instalación de la estación radioeléctrica, el cual de conformidad con el artículo 5° *Ibídem* se requerirá para la localización e instalación de la respectiva estación radioeléctrica.
3. Que el parágrafo 1°, artículo 22 del Decreto Distrital 397 de 2017 establece que "(...) las estaciones radioeléctricas solo podrán ser instaladas cuando el solicitante cuente con el respectivo permiso expedido por parte de la Secretaría Distrital de Planeación.", cuyo acto administrativo deberá emitir esta Entidad en un plazo no mayor a dos (2) meses contados a partir de la fecha en que el solicitante haya radicado la solicitud de permiso para la instalación de determinada estación radioeléctrica, de conformidad con el artículo 30 *Ibídem*.
4. Que de acuerdo con el artículo 32 del Decreto Distrital 397 de 2017 los permisos de instalación de las Estaciones Radioeléctricas para bienes localizados en espacio público, bienes de uso público, bienes privados afectos al uso público y en bienes fiscales, tendrán una vigencia de cinco (5) años con posibilidad de renovación por términos iguales al inicial de cinco (5) años, solamente por una vez, siempre que se mantengan las condiciones técnicas y urbanísticas consideradas para la expedición del permiso inicial y que el destinatario del permiso solicite la renovación dentro de los seis (6) meses anteriores a la

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1-5-8 y 13
PBX 335-8000
www.sdp.gov.co
Info. Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Continuación de la Resolución No.

DE 20__

Pág. No. 2 de 16

*"Por medio de la cual se aprueba el permiso para la localización e instalación de los elementos que conforman una Estación Radioeléctrica denominada **"BTA NEWSITE 030"**, ubicada en la CALLE 155 N° 14-71 (PARQUE VECINAL CONJUNTO RESIDENCIAL ICATA), Localidad de Usaquén, de la ciudad de Bogotá D.C., considerado **ESPACIO PÚBLICO**."*

expiración del término de su vigencia o prórroga.

5. Que el artículo 25 del Decreto Distrital 397 de 2017 señala que dentro de los dos (2) meses siguientes a la expedición del concepto de factibilidad para la instalación de Estaciones Radioeléctricas o de su prórroga, según corresponda, el interesado deberá radicar la solicitud del permiso para la instalación de Estaciones Radioeléctricas, aportando los documentos y requisitos establecidos en el Título IV *"Del permiso para la instalación de estaciones radioeléctricas"*, esto es, aquellos previstos por el artículo 26 *Ibídem*.
6. Que la Sociedad **GOLDEN COMUNICACIONES S.A.S.**, identificada con el NIT. 900.407.173-9, representada legalmente por el señor RICARDO JOSE GARZÓN RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.729.481, expedida en Bogotá, D.C, presentó, por medio de la señora JESSICA MARIA SALAZAR GOMEZ como apoderada, constando dicho poder en folio 212, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.018.459.546 expedida en Bogotá D.C., solicitud de factibilidad para la localización de los elementos que conforman la estación radioeléctrica denominada **"BTA NEWSITE 030"**, a localizarse en la CALLE 155 N° 14-71 (Parque Vecinal Conjunto Residencial Icata) de la Localidad de USAQUEN, de la ciudad de Bogotá, D.C., considerado **ESPACIO PÚBLICO**, mediante formulario M-FO-014, *"Solicitud de Factibilidad para la Ubicación de los Elementos que Conforman una Estación Radioeléctrica"*. Posteriormente, mediante radicado 1-2018-52700 del 11 de septiembre del 2018, la sociedad en mención anuncia sustitución de su apoderada por la señora JESSICA TATIANA MOGOLLON MANTILLA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.094.277.048 expedida en Pamplona, Norte de Santander, constando poder en el folio 220 y, finalmente, presentó a través del radicado 1-2018-67055 del 16 de noviembre del 2018, a la señora ANGELICA BARRIOS PIEDRAHITA para sustituir a la apoderada inmediatamente anterior, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.094.922.606, expedida en Armenia, constando poder en el folio 312.
7. Que, para cumplimiento de los requisitos establecidos por el numeral 17.3.5. del artículo 17 del Decreto Distrital 397 de 2017, orientados a garantizar los derechos de participación de terceros, la Sociedad GOLDEN COMUNICACIONES S.A.S. envió los respectivos comunicados a vecinos colindantes, constando certificaciones en los folios 224 y 225, identificados de la siguiente manera:

Dirección	Fecha	Empresa	No. de tirilla
Carrera 14 Bis N° 153-81	14/08/2019	Envía Colvanes	011012014085

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1, 5, 8 y 13
PBX-335.8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

2 5 ABR. 2019

0572

Continuación de la Resolución No.

DE 20__

Pág. No. 3 de 16

*"Por medio de la cual se aprueba el permiso para la localización e instalación de los elementos que conforman una Estación Radioeléctrica denominada **"BTA NEWSITE 030"**, ubicada en la CALLE 155 N° 14-71 (PARQUE VECINAL CONJUNTO RESIDENCIAL ICATA), Localidad de Usaquén, de la ciudad de Bogotá D.C., considerado **ESPACIO PÚBLICO**."*

Así mismo, realizó la publicación en la sección de Edictos del diario El Espectador, fechada el jueves 9 de septiembre de 2018.

8. Que, con ocasión de las comunicaciones enunciadas en el numeral anterior, no hubo intervención de terceros dentro de la solicitud de estudio de factibilidad mencionado.
9. Que la Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos en aplicación del Parágrafo 2°, artículo 16 del Decreto 397 de 2017, solicitó ante el **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD-**, mediante Oficio con radicado No. 2-2018-44775 del 27 de julio de 2018, el cual consta en folios 222 al 223, emitir concepto técnico tendiente a determinar la viabilidad técnica de "(...) la localización e instalación de los elementos que conforman una estación radioeléctrica denominada **"BTA NEWSITE 030"**, (...) en la CALLE 155 N° 14-71 (PARQUE VECINAL CONJUNTO RESIDENCIAL ICATA)".
10. Que, en respuesta al anterior requerimiento, el **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE –IDRD-**, entidad administradora del elemento del espacio público objeto de estudio, esto es, la estación radioeléctrica denominada **"BTA NEWSITE 030"** mediante Oficio No. 20184100125381 y radicado SDP 1-2018-53755 del 17 de septiembre de 2018, por medio de documento incluido en el folio 228, definió las siguientes recomendaciones a tenerse en cuenta por parte del interesado durante la instalación, construcción y desinstalación de la respectiva estación radioeléctrica, las cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte del titular de la presente Resolución:
 1. *"El INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES – IDRD- es la entidad administradora del espacio público mencionado, el cual es identificado como el parque vecinal CONJUNTO RESIDENCIAL ICATA, código 01-134.*
 2. *De acuerdo con lo estipulado en el Decreto 397 de 2017 La Secretaria Distrital de Planeación revisará la viabilidad urbanística, técnica y jurídica para la instalación de estaciones radioeléctricas, conforme con lo establecido en los requisitos contemplados en dicho Decreto.*
 3. *Tener en cuenta las siguientes recomendaciones:*
 - a) *Que para evitar la proliferación de ésta infraestructura al interior del Parque Vecinal CONJUNTO RESIDENCIAL ICATA, se solicite la compartición de infraestructura con otros operadores*
 - b) *Que, en el trámite para el otorgamiento del permiso de instalación, la secretaria Distrital de Planeación deberá informar a la Subdirección Técnica de Parques que esta Entidad, para que se proceda a evaluar los cobros aplicables de los tratan los artículo 10 y 40 del Decreto 397 de 2017.*
 - c) *Que se garantice la subterranización total de las redes eléctricas*

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1, 5, 8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Continuación de la Resolución No.

DE 20__

Pág. No. 4 de 16

*"Por medio de la cual se aprueba el permiso para la localización e instalación de los elementos que conforman una Estación Radioeléctrica denominada **"BTA NEWSITE 030"**, ubicada en la CALLE 155 N° 14-71 (PARQUE VECINAL CONJUNTO RESIDENCIAL ICATA), Localidad de Usaquén, de la ciudad de Bogotá D.C., considerado **ESPACIO PÚBLICO**."*

d) Que realice todos los trámites y permisos necesarios durante la instalación, mantenimiento y desinstalación, y se garantice el mantenimiento de la zona de afectación en el espacio público por efecto de la implementación de la estación radioeléctrica".

11. Que, mediante formulario M-FO-157, "Factibilidad para la instalación de una estación radioeléctrica en espacio público y/o bien de uso público", con radicado número 2-2018-59673 de 01 de octubre del 2018, , que consta en folios 231 al 234, la Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos emitió concepto favorable de factibilidad para la localización de los elementos que conforman la Estación Radioeléctrica denominada **"BTA NEWSITE 030"**, a ubicarse en la CALLE 155 N° 14-71 (PARQUE VECINAL CONJUNTO RESIDENCIAL ICATA), considerado **ESPACIO PÚBLICO**, dentro del cual fue aprobada la propuesta de mimetización y camuflaje contenida en el plano No. **PLANO 1-1**, "Diseño de Mimetización", que hace parte integral de la solicitud de factibilidad con número de radicado 1-2018-40554 del 18 de julio de 2018.
12. Que el artículo cuarto del concepto de factibilidad anteriormente enunciado, al liquidar la retribución económica causada por la localización e instalación de la estación radioeléctrica **"BTA NEWSITE 030"**, señaló que correspondía a un valor mensual de **DOS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL TRECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MDA/CTE (\$2.609.374=)**. No obstante, es de precisar que, a partir del primero de enero de cada anualidad, dicho valor incrementará con base en el salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) que sea definido para cada anualidad, a efectos que el interesado realice su pago con el incremento medido en términos de SMLMV
13. Que, por lo anterior, la sociedad **GOLDEN COMUNICACIONES S.A.S.**, mediante escrito con radicado número 1-2018-60379 del 12 de octubre del 2018, presentó, en los términos del artículo 25 y siguientes del Decreto Distrital 397 de 2017, la solicitud de permiso para la instalación de los elementos que conforman la Estación Radioeléctrica denominada **"BTA NEWSITE 030"**, a ubicarse en la CALLE 155 N° 14-71 (PARQUE VECINAL CONJUNTO RESIDENCIAL ICATA), considerado **ESPACIO PÚBLICO**.
14. Que, en razón a que el concepto de factibilidad fue notificado personalmente el día 03 de octubre de 2018 a la señora JESSICA TATIANA MOGOLLON MANTILLA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.094.277.048, expedida en Pamplona, Norte de Santander, en su calidad de apoderada, constando dicha notificación en folio 238, el mismo quedó ejecutoriado el día 18 de octubre de 2018, fecha a partir de la cual empezó a contabilizarse el término de vigencia del concepto de factibilidad (esto es, dos (2) meses), se evidencia que la solicitud del permiso de instalación radicada el 1-2018-60379 del 12 de octubre del 2018, fue presentada dentro del término de vigencia de que tratan los artículos 23 y 25 *Ibídem*.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

0572

25 ABR. 2019

Continuación de la Resolución No.

DE 20

Pág. No. 5 de 16

*"Por medio de la cual se aprueba el permiso para la localización e instalación de los elementos que conforman una Estación Radioeléctrica denominada **"BTA NEWSITE 030"**, ubicada en la CALLE 155 N° 14-71 (PARQUE VECINAL CONJUNTO RESIDENCIAL ICATA), Localidad de Usaquén, de la ciudad de Bogotá D.C., considerado **ESPACIO PÚBLICO**."*

15. Que, en ese orden, mediante radicados 1-2018-60379 del 12 de octubre del 2018, 1-2018-67055 del 16 de noviembre del 2018 y 1-2019-10130 del 21 de febrero del 2019, 1-2019-24433 del 15 de abril del 2019 y 1-2019-2494 del 16 de abril del 2019, la sociedad **GOLDEN COMUNICACIONES S.A.S.** presentó la totalidad de la documentación general requerida por los numerales 26.1., 26.2. y 26.3 del artículo 26 del Decreto 397 de 2017 y la documentación específica de que trata el artículo 27 *Ibídem*, la cual hace parte de la actuación administrativa de la referencia y que se enlista a continuación:

Documentación general y específica		SI	NO	NA
I.	Formulario M-FO-149 Permiso debidamente diligenciado (última versión)	X		
II.	Urbanístico (Art. 26 numeral 26.1 del Decreto 397 de 2017)			
26.1.	Autorización de Altura de Estación Expedido por la Aeronáutica Civil. Oficio No. 4109.085-2018030249 del 10 de julio del 2018 expedido por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil -UAEAC-, el cual determina que la altura máxima permitida para la estación BTA NEWSITE 030 con coordenadas LATITUD: 04°44'08.02" N, LONGITUD: 74°02'18.42" W, incluido pararrayos es de 25.00 mts.	X		
III.	Técnico (Art. 26 numeral 26.2 del Decreto 397 de 2017)			
26.2.1.	Estudio del diseño eléctrico.	X		
	Planos del diseño eléctrico.	X		
	Acta de responsabilidad suscrita por el especialista	X		
	Copia de la matrícula profesional vigente (no mayor a 60 días)	X		
26.2.1.	Estaciones radioeléctricas en espacio público adheridas al suelo:			
	Levantamiento de redes secas y húmedas con sus respectivos planos, en donde se evidencie que no existe interferencia entre las redes existentes y la red propuesta por el solicitante, y en caso de que existiera interferencia entre las redes, se deberá presentar la aprobación de modificación de las mismas expedida por la empresa de servicios públicos que corresponda.	X		
26.2.2.	Copia de la Declaración de Conformidad de Emisión Radioeléctrica en los plazos establecidos en el artículo 2.2.2.5.2.3, del Decreto Nacional 1078 de 2015.			X
IV.	Jurídicos (Art. 26 numeral 26.3 del Decreto 397 de 2017)			
26.3.1.	Acreditación del registro TIC de que trata la Ley 1341 de 2009 como Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones o como permisatario de uso del Espectro Radioeléctrico, según sea el caso. En caso de que éste o aquel no sean de titularidad del interesado sino de un tercero, se debe acreditar sumariamente que ese tercero pretende instalar la Estación Radioeléctrica en el predio respectivo.	X		
26.3.2.	Copia de la póliza general que asegure por responsabilidad civil extracontractual la totalidad de la infraestructura de propiedad del operador solicitante del permiso.	X		
	Copia de la póliza de responsabilidad civil que cubra todos los riesgos durante la construcción, instalación y operación de la estación radioeléctrica.	X		
V.	Otros			
Art. 28	Pago correspondiente a la retribución económica del espacio público efectuado ante las autoridades administradoras del espacio público de conformidad con el artículo 40 del Decreto Distrital 397 de 2017.	X		

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1, 5, 8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info. Línea 195



SC-CER259292



SC-CER259292



GP-CER259293

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Continuación de la Resolución No.

DE 20__

Pág. No. 6 de 16

*"Por medio de la cual se aprueba el permiso para la localización e instalación de los elementos que conforman una Estación Radioeléctrica denominada **"BTA NEWSITE 030"**, ubicada en la CALLE 155 N° 14-71 (PARQUE VECINAL CONJUNTO RESIDENCIAL ICATA), Localidad de Usaquén, de la ciudad de Bogotá D.C., considerado **ESPACIO PÚBLICO**."*

16. Que la Sociedad **GOLDEN COMUNICACIONES S.A.S.**, en aplicación del artículo 40 del Decreto Distrital 397 de 2017, corregido por el artículo 2° del Decreto Distrital 472 de 2017, acreditó, a través de comprobante de consignación de fecha 04 de octubre de 2018 (folio 254) el pago anticipado a favor del **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD-**, por valor de **SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS MDA/CTE (\$7.828.122=)** por concepto de retribución económica por el uso del espacio público correspondiente a los tres (3) meses restantes del año 2018, de acuerdo con la liquidación establecida en el artículo cuarto del concepto de factibilidad No 2-2018-59673 de fecha 01 de octubre de 2018, que consta en folios 231 al 234.
17. Que, para la solicitud del permiso de instalación de la estación radioeléctrica denominada **"BTA NEWSITE 030"**, a ubicarse en la CALLE 155 N° 14-71 (PARQUE VECINAL CONJUNTO RESIDENCIAL ICATA), mediante radicado 1-2019-10130 del 21 de febrero de 2019, que consta en folios 336 al 365 la Sociedad **GOLDEN COMUNICACIONES S.A.S.** aportó la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual derivada de Todo Riesgo Construcción No. 37-02-101001828, expedida por la Aseguradora Seguros del Estado S.A., con vigencia del 31 de diciembre de 2018 a 31 de diciembre de 2019, y la Póliza de seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual general No. 37-02-101001846, expedida por la Aseguradora Seguros del Estado S.A., con un período de cobertura desde el 31 de diciembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019, cuyos asegurados adicionales, para el caso de ambas garantías, son la **SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN** y el **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE –IDRD-**. No obstante, se aclara que dichas garantías deberán renovarse anualmente hasta la expiración de la vigencia del permiso de instalación o su renovación, según corresponda, obligación que recaerá en la Sociedad **GOLDEN COMUNICACIONES S.A.S.**
18. Que la sociedad **GOLDEN COMUNICACIONES S.A.S.** presentó los estudios técnicos de suelos, cimentación, estructural del poste de 25.0 metros, estudio de anclajes, estudio estructural de soporte de equipos de forma subterránea, soportes elementos de mimetización para la localización de los elementos que conforman la Estación Radioeléctrica denominada **"BTA NEWSITE 030"**, a ubicarse en la CALLE 155 N° 14-71 (PARQUE VECINAL CONJUNTO RESIDENCIAL ICATA), que acreditan el cumplimiento de las Normas de Construcción Sismo Resistente NSR-2010, así como las cartas de responsabilidad firmadas por los ingenieros civiles, con matrícula profesional y COPNIA vigente.
19. Que la Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos, mediante memorando interno 3-



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

0572

25 ABR. 2019

Continuación de la Resolución No.

DE 20__

Pág. No. 7 de 16

*"Por medio de la cual se aprueba el permiso para la localización e instalación de los elementos que conforman una Estación Radioeléctrica denominada **"BTA NEWSITE 030"**, ubicada en la CALLE 155 N° 14-71 (PARQUE VECINAL CONJUNTO RESIDENCIAL ICATA), Localidad de Usaquén, de la ciudad de Bogotá D.C., considerado **ESPACIO PÚBLICO**."*

2018-21857 del 22 de octubre 2018 (folios 316 al 331), solicitó a la Dirección de Taller del Espacio Público emitir concepto "(...) respecto de la exigencia de licencias de intervención y ocupación del espacio público para la instalación de este tipo de infraestructura a ubicarse de manera definitiva en la CALLE 155 N° 14-71 (PARQUE VECINAL CONJUNTO RESIDENCIAL ICATA)", el cual fue contestado a través del memorando interno No. 3-2018-23064 del 08 de noviembre de 2018, que consta en folios 332 al 333, determinando lo siguiente:

"En los términos establecidos en el decreto 1077 de 2015, "(...) 2.1 La construcción, rehabilitación, reparación, sustitución, modificación y/o ampliación de instalaciones y redes para la provisión de servicios públicos domiciliarios y de telecomunicaciones: (...)", no corresponde con los tipos de Licencia de Intervención cuyo estudio y aprobación está a cargo de este despacho.

Sin embargo, es importante aclarar que aun cuando no sea un requisito adelantar ningún trámite ante esta oficina, para cualquier intervención en el espacio público debe atender los lineamientos sobre espacios peatonales contenidos en el Decreto 190 de 2004 y las especificaciones técnicas establecidas en las Cartillas de Andenes Decreto Distrital 308 de 2008 y de Mobiliario Urbano Decreto Distrital 603 de 2007.

"(...) Adicionalmente, en el caso de los parques vecinales el Artículo, del Decreto 190 de 2004 define:

"(...) Los parques vecinales existentes y los que se generen como producto de los procesos de urbanización, deben contar con el proyecto específico respectivo (...)".

De lo anterior se concluye, que en lo concerniente a la intervención en parques corresponde al Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD conforme a sus competencias, evaluar las condiciones de las mismas en el marco de los instrumentos de planeamiento correspondientes."

20. Que, en razón a que el permiso para la instalación de estaciones radioeléctricas en espacio público, bienes de uso público, bienes privados afectos al uso público y en bienes fiscales tendrá una vigencia de cinco (5) años con posibilidad de renovación por términos iguales al inicialmente otorgado, en sujeción a lo establecido en el artículo 32 del Decreto Distrital 397 de 2017, la retribución económica que se cause para el año 2019 y siguientes durante el término que reste de vigencia del permiso o su renovación, según corresponda, será liquidada por la entidad administradora del espacio público con base en el salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) definido para cada anualidad, a efectos de que el interesado realice su pago con el incremento medido en términos de SMMLV, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° del Decreto Distrital 472 de 2017. El valor de la retribución económica será pagado en pesos colombianos y, por disposición de lo establecido en el artículo 32 del Decreto Distrital 456 de 2013, deberá pagarse de forma anticipada.
21. Que las características técnicas generales y la localización de la estación radioeléctrica **"BTA NEWSITE 030"**, corresponden a las siguientes:

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1, 5, 8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info: Línea 195



SC-CER259292



IC-SC-CER259292



GP-CER259293


**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Continuación de la Resolución No.

DE 20__

Pág. No. 8 de 16

"Por medio de la cual se aprueba el permiso para la localización e instalación de los elementos que conforman una Estación Radioeléctrica denominada "BTA NEWSITE 030", ubicada en la CALLE 155 N° 14-71 (PARQUE VECINAL CONJUNTO RESIDENCIAL ICATA), Localidad de Usaquén, de la ciudad de Bogotá D.C., considerado ESPACIO PÚBLICO."

NOMBRE DE LA ESTACIÓN BTA NEWSITE 030		ESTACIONES RADIOELÉCTRICAS EN ESPACIO PÚBLICO			
LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					
LOCALIZACIÓN		CONDICIÓN DE LA ESTACIÓN		PROPUESTA DE MIMETIZACIÓN Y CAMUFLAJE	
Localidad	Usaquén	Regulación		Se instalará una estructura tipo monopolo de 25,00 metros de altura incluida pararrayos de acero galvanizado, color gris con un diámetro 637 mm al interior del parque metropolitano Simon Bolívar. Los equipos estarán incluidos estratégicamente al interior del poste al igual que cableado.	
Coordenadas de la estación	LATITUD: 04544'7.811" LONGITUD: 7402'38.520"	Temporal			
Dirección	CALLE 155 N° 14-71	Definitiva	X	Nivel de Impacto	Bajo (25 Unidades)
UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN EN ESPACIO PÚBLICO					
Andén perimetral	N/A				
Al interior (Parque, Plaza o Placeta)	X				
SUBSISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL ESPACIO PÚBLICO (MDD)		Altura aprobada Aeronáutica Civil 25,00 Metros	Altura aprobada SDE 25,00 Metros	Tipo de estructura de elevación y material PISO	Poste Autosuportado de acero galvanizado
Nombre Parque Metropolitano		CARACTERÍSTICAS		CANTIDAD	DIMENSIÓN
Nombre Parque Zonal		Estructura	1	Poste	24
Nombre Parque Vecinal 1	Conjunto residencial Icata	Pararrayos	1	Franklin 5 puntas	1
Nombre Parque Bolívar		Antena RF	12	Panel	1,448 X 0,564 X 0,125
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL ESPACIO PÚBLICO (DDU)		Antena RRU	N/A	N/A	N/A
Placas y placetas (Andén perimetral o interior)	N/A	Antena Trisector	N/A	N/A	N/A
Puentes peatonales	N/A	Anclajes (De cimentación a estructura de soporte)	16	Perdo galvanizado 19M/M	1,30
Red de andenes, vías peatonales y pasos peatonales	N/A	Escalera Ascenso	1	Paso Varilla Corrugada 3/8	20
Zonas bajas de torpederos vehiculares y peatonales	N/A	Estructura y Elementos de Mimetización	3	Shield	1,448 X 0,564
Separador (Central o lateral)	N/A		4	Baterías	0,26 X 0,1 X 0,39
Oreja Vial	N/A		1	Caja de Almas	0,12 X 0,05 X 0,20
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL ESPACIO PÚBLICO (DADEP)			1	Equipo de Control de Fibra	0,02 X 0,40 X 0,20
Barreras físicas	N/A	Otros (Especifique) Equipos al interior de Poste	1	Tablero Electrónico	0,48 X 0,225
Equipamiento cultural público (DADEP)	N/A		1	Módulo de Control	0,13 X 0,50 X 0,65
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL ESPACIO PÚBLICO (TRANSMISIÓN S.A.)			2	Equipo de Fuerza	0,13 X 0,50 X 0,65
Estructuras de los diferentes modos del sistema de transporte público masivo	N/A	OBSERVACIONES:			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

0572


25 ABR 2009

Continuación de la Resolución No.

DE 20__

Pág. No. 9 de 16

"Por medio de la cual se aprueba el permiso para la localización e instalación de los elementos que conforman una Estación Radioeléctrica denominada **"BTA NEWSITE 030"**, ubicada en la CALLE 155 N° 14-71 (PARQUE VECINAL CONJUNTO RESIDENCIAL ICATA), Localidad de Usaquén, de la ciudad de Bogotá D.C., considerado **ESPACIO PÚBLICO**."



Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1, 5, 8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Continuación de la Resolución No.

DE 20__

Pág. No. 10 de 16

*"Por medio de la cual se aprueba el permiso para la localización e instalación de los elementos que conforman una Estación Radioeléctrica denominada **"BTA NEWSITE 030"**, ubicada en la CALLE 155 N° 14-71 (PARQUE VECINAL CONJUNTO RESIDENCIAL ICATA), Localidad de Usaquén, de la ciudad de Bogotá D.C., considerado **ESPACIO PÚBLICO**."*

22. Que, con ocasión de la expedición de la Resolución No. 1959 del 21 de noviembre de 2017, *"Por la cual se delegan unas funciones a la Subsecretaría de Planeación Territorial de la Secretaría Distrital de Planeación"*, fue delegada en el Subsecretario de Planeación Territorial de la **SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN**, la facultad de expedir los actos administrativos relacionados con la aprobación, negación, modificación, desistimiento, prórroga y estudio del recurso de reposición de las solicitudes de permisos de instalación de las estaciones radioeléctricas a ser utilizadas en la prestación de los servicios públicos de TIC en Bogotá D.C., en los términos del Decreto Distrital 397 de 2017 o la norma que lo modifique, complemento o sustituya.
23. Que, teniendo en cuenta, por una parte, lo establecido en el artículo 5° de la Ley 1341 de 2009, conforme el cual las entidades del orden nacional y territorial *"(...) promoverán, coordinarán y ejecutarán planes, programas y proyectos tendientes a garantizar el acceso y uso de la población, las empresas y las entidades públicas a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (...)"* e incentivarán *"(...) la ubicación estratégica de terminales y equipos que permitan realmente a los ciudadanos acceder a las aplicaciones tecnológicas que benefician a los ciudadanos, en especial a los vulnerables y de zonas marginadas del país."* y de otra parte, que el interesado cuenta con el concepto de factibilidad 2-2018-59673 de 01 de octubre del 2018, el Subsecretario de Planeación Territorial de la **SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN**, considera reunidas las condiciones previstas en el Decreto Distrital 397 de 2017 para pronunciarse sobre la solicitud de permiso para la localización e instalación de la estación radioeléctrica denominada **"BTA NEWSITE 030"** en **ESPACIO PÚBLICO**.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, a favor de la Sociedad **GOLDEN COMUNICACIONES S.A.S.**, identificada con el NIT. 900.407.173-9, representada legalmente por el señor RICARDO JOSE GARZÓN RODRIGUEZ, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 79.729.481, expedida en Bogotá, D.C., el permiso para la localización e instalación de la estación radioeléctrica denominada **"BTA NEWSITE 030"**, en la CALLE 155 N° 14-71 (PARQUE VECINAL CONJUNTO RESIDENCIAL ICATA), determinada con las coordenadas LATITUD: 04°44'7.811" N, LONGITUD: 74°02'18.528" W, localidad de USAQUEN de la ciudad de Bogotá, D.C., considerado **ESPACIO PÚBLICO**, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta Resolución.

Continuación de la Resolución No.

DE 20__

Pág. No. 11 de 16

*"Por medio de la cual se aprueba el permiso para la localización e instalación de los elementos que conforman una Estación Radioeléctrica denominada **"BTA NEWSITE 030"**, ubicada en la CALLE 155 N° 14-71 (PARQUE VECINAL CONJUNTO RESIDENCIAL ICATA), Localidad de Usaquén, de la ciudad de Bogotá D.C., considerado **ESPACIO PÚBLICO**."*

PARAGRAFO: Hacen parte del Permiso de Instalación aprobado el Plano Arquitectónico No. **PLANO 1-3** "Localización, Levantamiento Topográfico, Sección Poste, Cuadro de Áreas", **PLANO 2-3** "Planta, Alzado Poste, Cuadro de Áreas", **PLANO 3-3** "Diseño de Mimetización", Planos Estructurales Nos **1 PLANO** "Secciones, Detalles, Especificaciones, Cantidades" **Plano 1/2** "Poste Tubular Bridado de 25 m Tramo 4, 5 y Anclaje" **Plano 2/2** "Poste Tubular Brindado de 25 m Tamo 1, Tramo 2 y Tramo 3", **Plano GO-SM-01** "Soportes para mimetización 6 Sectores para 6 Antenas", **Plano 1-1** "Red baja tensión 6KVA Serie 4".

ARTÍCULO SEGUNDO: El término de vigencia del presente permiso será de cinco (5) años contados a partir de su ejecutoria, de conformidad con el artículo 32 del Decreto Distrital 397 de 2017, el cual podrá renovarse por un término igual siempre que se mantengan las condiciones técnicas y urbanísticas consideradas para la expedición del permiso inicial y que el titular del permiso solicite la renovación dentro de los seis (6) meses anteriores a la expiración del término de su vigencia.

ARTICULO TERCERO: A través de la presente Resolución se determinan las siguientes obligaciones a cargo del titular del permiso para la localización e instalación de la estación radioeléctrica denominada **"BTA NEWSITE 030"**, las cuales se deben cumplir en su totalidad:

3.1. Instalar una placa metálica fijada a la estructura de elevación propuesta en el espacio público aquí mencionado que permita identificar la estación radioeléctrica por su nombre, número de resolución del permiso de instalación aprobado y el nombre del titular del permiso.

3.2. Implementar de manera inmediata la mimetización de la infraestructura y elementos de la Estación Radioeléctrica **"BTA NEWSITE 030"** cumpliendo con la propuesta de mimetización y camuflaje cuyo diseño se encuentra establecido en el Plano No. **PLANO 1-1 "Diseño de Mimetización"**, una vez sean ejecutadas las obras de instalación de este tipo de infraestructura

3.3. La entidad administradora del espacio público, mediante Acta de Entrega, establecerá las condiciones en que se encuentra el respectivo espacio público y realizará la entrega material del mismo a favor del titular del permiso, por el término de vigencia del presente permiso su renovación, según corresponda. Recaerá en el titular del permiso la obligación de coordinar con la Dirección Técnica de Administración de Infraestructura del **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD-** la entrega material del espacio público.

Continuación de la Resolución No.

DE 20__

Pág. No. 12 de 16

*"Por medio de la cual se aprueba el permiso para la localización e instalación de los elementos que conforman una Estación Radioeléctrica denominada **"BTA NEWSITE 030"**, ubicada en la CALLE 155 N° 14-71 (PARQUE VECINAL CONJUNTO RESIDENCIAL ICATA), Localidad de Usaquén, de la ciudad de Bogotá D.C., considerado **ESPACIO PÚBLICO**."*

3.4. Realizar el pago por concepto de retribución económica por la localización e instalación de la estación radioeléctrica **"BTA NEWSITE 030"** a favor del **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE -IDRD-**, cuyo valor mensual, actualizado a 2019, corresponde a un valor de **DOS MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CIENTO VEINTIDÓS PESOS MDA/CTE (\$2.703.122=)** para el año en curso, sumando a este el incremento que se cause a partir del primero de enero de cada anualidad con base en el salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) que sea definido. Para el año 2020 y siguientes, durante el término que reste de vigencia del permiso o su renovación, el valor de la retribución económica será liquidado e informado al titular del permiso por la entidad administradora del espacio público, para que realice su pago con el incremento medido en términos de SMLMV, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° del Decreto Distrital 472 de 2017. El valor de la retribución económica será pagado en pesos colombianos y por disposición de lo establecido en el artículo 32 del Decreto Distrital 456 de 2013 deberá pagarse de forma anticipada.

3.5. El titular del permiso deberá supeditarse a los lineamientos técnicos para la acometida de redes que sean establecidos por el administrador del espacio público en la visita técnica prevista para tal efecto en cumplimiento de la normatividad vigente.

3.6. El titular del permiso deberá garantizar y ejecutar el mantenimiento de la zona intervenida del espacio público.

3.7. En los casos de intervención en zonas verdes, andenes, vías peatonales o vehiculares, o cualquier otro espacio público, el titular del permiso deberá restituirlo totalmente en condiciones técnicas y constructivas óptimas en cumplimiento de la normatividad vigente

3.8. La ubicación de estaciones radioeléctricas en el espacio público debe garantizar la uniformidad a nivel visual y material y en ningún caso puede obstaculizar la función principal de cada uno de los elementos del mobiliario urbano.

3.9. Los elementos distintos a las antenas deberán ser instalados bajo el nivel del piso o en el interior del elemento de mobiliario, de modo que no sean visibles desde el exterior. Los cableados entre la estación radioeléctrica y el elemento radiante deberán ser instalados en su interior, cumpliendo con la normatividad vigente.

3.10. Se deberá cumplir en cualquier caso con las normas referentes a límites de campos electromagnéticos expedidas por la **AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO -ANE-**.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

0572

25 ABR. 2019

Continuación de la Resolución No.

DE 20

Pág. No. 13 de 16

*"Por medio de la cual se aprueba el permiso para la localización e instalación de los elementos que conforman una Estación Radioeléctrica denominada **"BTA NEWSITE 030"**, ubicada en la CALLE 155 N° 14-71 (PARQUE VECINAL CONJUNTO RESIDENCIAL ICATA), Localidad de Usaquén, de la ciudad de Bogotá D.C., considerado **ESPACIO PÚBLICO**."*

3.11. En todo caso se debe cumplir con lo establecido en la normatividad nacional y distrital en lo relacionado con emisiones de ruido y ruido ambiental.

3.12. La seguridad de los elementos que conforman la estación radioeléctrica en todo caso será responsabilidad del titular del permiso y deberá ser evaluada por él mismo en la factibilidad del estudio.

3.13. Previamente a la instalación de la estación radioeléctrica será responsabilidad del titular del permiso tramitar las autorizaciones y/o permisos a que haya lugar, ante las autoridades distritales competentes y/o empresas prestadoras del servicio público respectivo en cumplimiento de lo dispuesto en el Parágrafo 2º, artículo 26 del Decreto 397 de 2017, entre ellos la correspondiente licencia de excavación. Así mismo, deberá tramitar un plan de manejo de tránsito (PMT) conforme a lo dispuesto en el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002) ante la **SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD**, que permita disminuir el impacto en la movilidad durante la instalación y también para el desmonte de la antena.

3.14. En el evento en que el monto de las garantías no resulte suficiente por cualquier causa, incluyendo eventos tales como que las mismas se hubiesen afectado con indemnizaciones precedentes o porque contemplen algún tipo de deducible, el titular del permiso no se liberará de la obligación de cubrir con su patrimonio el excedente no cubierto por dichas pólizas. Los deducibles que se presenten por concepto de las reclamaciones que se deriven de las pólizas serán asumidos en su totalidad por parte del titular del permiso.

3.15. Las garantías establecidas por el artículo 26 del Decreto Distrital 397 de 2017 se deberán renovar automáticamente a su vencimiento hasta la expiración de la respectiva vigencia del permiso de instalación o su renovación, según corresponda, más tres (3) meses adicionales, plazo dentro del cual deberá acreditarse el retiro de la estación conforme el parágrafo 3º, artículo 35 del Decreto Distrital 397 de 2017 y, no podrán ser revocadas por el titular del permiso sin previa autorización de los beneficiarios. Para tales efectos, el titular del permiso de instalación tendrá diez (10) días calendario contados a partir de la renovación de las pólizas para radicar ante la **SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN** y ante el **ALCALDE LOCAL DE USAQUÉN** copias legibles de las mismas.

3.16. Allegar a la **SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN**, dentro de un término no mayor a dos (2) años contados a partir de la puesta en operación de la estación radioeléctrica, el acto administrativo referente a la medición de exposición a campos electromagnéticos que emita la **AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO -ANE-** en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución No. 754 de 2016 y las

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1, 5, 8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info. Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Continuación de la Resolución No.

DE 20__

Pág. No. 14 de 16

*"Por medio de la cual se aprueba el permiso para la localización e instalación de los elementos que conforman una Estación Radioeléctrica denominada **"BTA NEWSITE 030"**, ubicada en la CALLE 155 N° 14-71 (PARQUE VECINAL CONJUNTO RESIDENCIAL ICATA), Localidad de Usaquén, de la ciudad de Bogotá D.C., considerado **ESPACIO PÚBLICO**."*

normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan.

3.17. En cumplimiento a lo establecido por el artículo 2.2.2.5.6. del Decreto Nacional 1077 de 2015 subrogado por el artículo 1° del Decreto Nacional 1370 del 2 de agosto de 2018, el titular del presente permiso, como responsable de la operación de redes de telecomunicaciones que hace uso del espectro radioeléctrico, cuya estación de radiocomunicaciones genere campos electromagnéticos, deberán presentar y/o actualizar, según corresponda, la Declaración de Conformidad de Emisiones Radioeléctricas (DCER) en los plazos y términos reglamentados por la **AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO -ANE-**.

3.18. En el evento en que la estación radioeléctrica determinada en la presente Resolución genere campos electromagnéticos, será responsabilidad del titular del permiso demostrar el cumplimiento de los límites de exposición de la referida estación radioeléctrica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2.2.2.5.2.1. del Decreto Nacional 1078 de 2015 subrogado por el artículo 1° del Decreto Nacional 1370 del 2 de agosto de 2018 o la norma que lo modifique, adicione, complemente o sustituya.

3.19. El titular del permiso en cumplimiento a lo establecido por el artículo 2.2.2.5.2.3. del Decreto Nacional 1078 de 2015 subrogado por el artículo 1° del Decreto Nacional 1370 del 2 de agosto de 2018, o la norma que lo modifique, adicione, complemente o sustituya deberá entregar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en un plazo no superior a dos (2) años la Declaración de Conformidad de Emisión Radioeléctrica de la respectiva estación radioeléctrica, contados a partir de su puesta en operación y en cumplimiento a lo señalado por el inciso 2°, parágrafo 1°, del artículo 26 del Decreto Distrital 397 de 2017 deberá allegar ante la **SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN** dentro del mismo término, la respectiva Declaración.

3.20. Dar cumplimiento a las demás disposiciones contenidas en el Código de Buenas Prácticas para el despliegue de infraestructura de redes de comunicaciones expedido por la **COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES -CRC-** y la **AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO -ANE-**, las Resoluciones No. 000387 de 2016, modificada por la Resolución No. 000647 de 2016 y la 000754 de 2016, expedidas por la **AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO -ANE-**, el Decreto Distrital 397 de 2017 y el Decreto Nacional 1370 de 2018 o las normas que lo modifiquen, sustituyan, complementen o adicionen.

3.21. Allegar a la **SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN**, dentro de un término no mayor a dos (2) años contados a partir de la puesta en operación de la estación radioeléctrica, el acto administrativo referente a la medición de exposición a campos electromagnéticos que

Continuación de la Resolución No.

DE 20

Pág. No. 15 de 16

*"Por medio de la cual se aprueba el permiso para la localización e instalación de los elementos que conforman una Estación Radioeléctrica denominada **"BTA NEWSITE 030"**, ubicada en la CALLE 155 N° 14-71 (PARQUE VECINAL CONJUNTO RESIDENCIAL ICATA), Localidad de Usaquén, de la ciudad de Bogotá D.C., considerado **ESPACIO PÚBLICO**."*

emita la **AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO -ANE-** en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución No. 754 de 2016 y las normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan.

3.22. Dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Decreto Distrital 397 de 2017 o la norma que lo modifique, sustituya, complemente o adicione.

Parágrafo: En todo caso, las entidades del Distrito quedarán libres de responsabilidad ante las situaciones que se puedan presentar por la instalación de las estaciones radioeléctricas.

ARTÍCULO CUARTO: En los términos del artículo 33 del Decreto Distrital 397 de 2017 y en concordancia con el Parágrafo 3°, artículo 43 *ibidem*, los siguientes constituirán **CONDICIÓN RESOLUTORIA** de la presente Resolución, caso en el cual, corresponde al titular del presente permiso retirar la infraestructura dentro de los dos (2) meses siguientes a la ocurrencia del hecho:

4.1. El incumplimiento por parte del titular del permiso de instalación de las obligaciones definidas en el Artículo Tercero de la presente Resolución.

4.2. En el caso de estaciones ubicadas en bienes fiscales, bienes de uso público o bienes afectos al uso público, el incumplimiento de las condiciones aprobadas en el permiso otorgado por la **SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN** o en las condiciones establecidas en el instrumento de retribución económica respectivo, dará lugar a la condición resolutoria del permiso, terminación del vínculo generado por la firma del instrumento de retribución económica y al retiro de la o las antenas y/o estaciones radioeléctricas correspondientes.

4.3. Por interés público cuando se verifique la necesidad, entre otras, de ampliación de la infraestructura de vías, espacio público y servicios públicos sobre el sitio en el cual se encuentre localizada la estación radioeléctrica.

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución al Representante Legal de la Sociedad **GOLDEN COMUNICACIONES S.A.S.** o su apoderada, en los términos establecidos en los artículos 66 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), indicando que contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición ante el Subsecretario de Planeación Territorial de la **SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN**, y el de apelación ante la **COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES -CRC-**, de acuerdo con el numeral

Continuación de la Resolución No.

DE 20__

Pág. No. 16 de 16

"Por medio de la cual se aprueba el permiso para la localización e instalación de los elementos que conforman una Estación Radioeléctrica denominada "BTA NEWSITE 030", ubicada en la CALLE 155 N° 14-71 (PARQUE VECINAL CONJUNTO RESIDENCIAL ICATA), Localidad de Usaquén, de la ciudad de Bogotá D.C., considerado ESPACIO PÚBLICO."

18 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, los cuales deberán ser interpuestos dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, conforme lo establece la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR el contenido de la presente Resolución a la Dirección Técnica de Administración de Infraestructura del **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD**-, entidad administradora del espacio público al que hace mención esta Resolución.


ARTÍCULO SEPTIMO: COMUNICAR el contenido de la presente Resolución al alcalde local de **USAQUEN** para que, en ejercicio de sus funciones y competencias, realice el respectivo control urbano de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del Decreto Distrital 397 de 2017, en concordancia con el numeral 6° del artículo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993 - Estatuto Orgánico de Bogotá-.

ARTÍCULO OCTAVO: PUBLICAR en la página web de la **SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN** (<http://portal.sdp.gov.co/transparencia/normatividad/actos-administrativos>) sobre la aprobación del presente permiso de instalación en **ESPACIO PÚBLICO**, en cumplimiento del deber de información contenido en el artículo 39 del Decreto Distrital 397 de 2017.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

25 ABR. 2019


Dado en Bogotá, D.C., a los _____ () días del mes de _____ de dos mil ____ (20__).



MAURICIO ENRIQUE ACOSTA PINILLA
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN TERRITORIAL

Revisó: Ingeniero Pedro José Espada Figueroa-- Director de Vías, Transporte y Servicios Públicos. (E)
Revisó: Abogada. Sandra Patricia Fonseca Avella. Subsecretaría Planeación Territorial.
Revisión Urbanística: Arquitecta, Alejandra Cruz- Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos.
Revisión Técnica: Ingeniero, Camilo Patiño - Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos.
Revisión Jurídica: Abogada Kátherin Sánchez Ávila - Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos.

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1, 5, 8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259292


**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

POSTE EN ACERO GALVANIZADO h= 24M

CIMENTACION EN CONCRETO REFORZADO


OCUPACIÓN ESPACIO PÚBLICO		
ÁREA	M2	M3
Cimentación	3.24	12.01 m3
TOTAL	3.24	1.50*1.50*5.0


PLANAS CARTESIANAS EPOCA 1995-4				
FECHA DE RASTREO	PUNTO	NORTE	ESTE	COTA.
27/06/2018	GPS-01-Q30	115387.817	104356.603	2549.817
	GPS-02-Q30	115341.587	104337.313	2549.817



ALZADO

LA 30-116. 1A8F3



[illegible][illegible]

DISEÑO Y CÁLCULO:

ING. Jaime Gutierrez C.
T.P. 25202-45957 CND

DIBUJÓ: Pilar Giraldo

REVISO:

GO:	REVISION:
Ing. J.G.C.	0

APROBÓ:-

Golden Operations

CONTIENE:


POORTE PARA MIMETIZACION
6 SECTORES PARA 6 ANTENAS



Golden
Comunicaciones

APRIL 2019


GO-SMP-01




CORIE A --A
SOPORTE PARA RADOMOS 2 SECCIONES

CORRE A -A

ELEVACION AMETILACION
UN SECTOR



VISTA EN PLANTA
SECCIÓN 1 DE RADOMIOS



VISTA EN PLANTA
SECCION 2 DE RADOMOS

[illegible][illegible]




ING. Jaime Gutierrez C. T.P. 25202-45957 CND	ARQ. Mario Miranda T.P. A3412018-93237513	REVISION:	0
DIBUJÓ:	Ing. J.G.C.	REVISÓ:	

CONTIENE:




TRAMO 4, 5 y ANCLAJE

Golden
Comunicaciones

112



0572
25 ABR. 2008

[illegible]

5 CHICAGO
JAN 27 1954

22. David Byrne

[illegible]

1	WILLIAMSON, JOHN	1915
2	WILLIAMSON, JOHN	1915
3	WILLIAMSON, JOHN	1915
4	WILLIAMSON, JOHN	1915
5	WILLIAMSON, JOHN	1915
6	WILLIAMSON, JOHN	1915
7	WILLIAMSON, JOHN	1915
8	WILLIAMSON, JOHN	1915
9	WILLIAMSON, JOHN	1915
10	WILLIAMSON, JOHN	1915

50% OFF THE 2017-2018 SEASONS

DISEÑO Y CÁLCULO:

ING. Jaime Gutierrez C.
T.P. 25202-45957 CND

DIAGNÓSTICO:

ARQ. Mario Miranda

REVISO:

Ing. J.G.C.

Golden Operaciones

CONTIENE:


POSTE TUBULAR BRIDADO DE 25 m
TRAMO 1, TRAMO 2 y TRAMO 3

DESPIECE Y ANCLAJE POSTE
TUBULAR
BTA_NewSite_030


Golden
Comunicaciones

2015-06-02


212



20575 25 T.



5/25/2012
2012.05.25



EXERCISES


0572

25 APR 20 09

[illegible]

DATE OF 25 11 2017

507



25 ABR. 2019

Volumen de excavación Pila	(m3)	12.00
Volumen de relleno	(m3)	—
Volumen de concreto Pila	(m3)	12.00
Peso acero refuerzo	(kg)	1011
Volumen concreto para solado	(m3)	0.12
Mejoramiento del terreno	(m3)	1.125

1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN MILÍMETROS SALVO LAS QUE ESPECIFICAN OTRA UNIDAD.
2. CONCRETO PARA PILAOTA ($f_c=21$ MPa (210 kgf/cm^2))
CONCRETO PARA SOLADO ($f_c=14$ MPa (140 kgf/cm^2))
3. ACERO BARRAS MAYORES # 3/8", $f_y=120$ MPa (1200 kgf/cm^2)
4. LA LONGITUD DE EMPOTRAMIENTO DEL PERNO DE ANCLAJE SERÁ COMO SE INDICA EN EL DETALLE DEL PERNO DE ANCLAJE.
5. LAS DIMENSIONES Y CANTIDADES DEL PERNO DE ANCLAJE CORRESPONDEN A LO INDICADO EN LOS PLANOS DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS.
6. EL REFUERZO 1, TIENE UNA SEPARACIÓN UNIFORME EN TODO EL DIÁMETRO.
7. LOS GANCHOS DE LOS ESTRIBOS DEBEN ROTARSE ALTERNADAMENTE EN TODAS LAS CARAS.
8. LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DEBEN EJECUTARSE DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DE C.5.4 DE NSR-10.
9. LAS CANTIDADES ESTÁN DADAS POR FUNDACIÓN, INCLUYEN DESPERDICIOS.
10. LOS VOLÚMENES DE EXCAVACIÓN Y RELLENO SON TEÓRICOS, LOS VOLÚMENES REALES SERÁN LOS QUE ARRIJE EL CÁLCULO DE LAS PLANILLAS DE MARCACIÓN DE EXCAVACIONES.
11. EL RECURSAMIENTO DEL ACERO DE REFUERZO EN CONCRETO EN CONTACTO CON EL TERRENO DEBE SER MÍNIMO DE 7 cm.
12. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO DEL CONCRETO DEBE SER DE 25 mm.
13. DEBEN SEGUIRSE LAS DISPOSICIONES DE C.5.10 Y C.5.11 DE NSR-10 RESPECTO A LA COLOCACIÓN Y CURADO DEL CONCRETO.
14. EL GANCHO EN LA PARTE INFERIOR/SUPERIOR DEL REFUERZO LONGITUDINAL DE LA PILA SE DEBE ORIENTAR HACIA EL CENTRO DE ESTOS.
15. DEBEN SEGUIRSE LAS RECOMENDACIONES DADAS EN EL ESTUDIO DE SUELOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS EXCAVACIONES.
16. LOS GANCHOS DE ESTRIBOS SON DE TIPO SÍSMICO CON DOBLEZ DE 135° Y DEBEN CUMPLIR LOS REQUISITOS DE C.7 DE NSR-10.



PROYECTO:		CIMENTACIÓN: MP25 - V= 120 KPH - Qadm=207/m2 - 5m		
DISEÑO: J. BOHORQUEZ	CONTIENE:	SECCIONES DETALLES ESPECIFICACIONES CANTIDADES	FIRMA: 	
DIBUJO: J. BOHORQUEZ				
APROBO: J. BOHORQUEZ				
FECHA: 13/07/2018	NOMBRE ARCHIVO: PARQUE ICATA BTA_NEWSITE_030 GCC0239	# PLANOS: 1 PLANO		ULT. RE:
ESCALA: LAS INDICADAS				